

# AFILIACIÓN, PERCEPCIÓN Y USO DE SERVICIOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

# 14

El Sistema de Salud existente en Colombia hasta 1993, se caracterizó por su manejo centralizado, no solamente en lo relacionado con las funciones de planeación, rectoría y manejo, sino también en todo lo concerniente con las funciones administrativas y operativas de los servicios, con gran subordinación de los niveles municipales de la administración pública y del sector privado.

El proceso de descentralización del sector público de la salud se inició con el Decreto 77 de 1987 y la Ley 10 de 1990; y posteriormente con la Ley 60 de 1993. Finalmente, se articuló con la reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de diciembre de 1993, con la aprobación de la ley 100. Estos procesos están fundamentados y enmarcados en la Constitución Política de Colombia de 1990, que en su artículo 49 determinó que:

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La Ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.”

El propósito fundamental de la Ley 100 de 1993 es alcanzar la cobertura universal en la prestación de los servicios asistenciales de salud. Se espera garantizar y financiar dicha cobertura mediante tres regímenes: el contributivo, autofinanciado totalmente con los aportes obligatorios obrero-patronales y que podría, según estimaciones preliminares, cubrir el 70 por ciento de la población colombiana; el de seguridad social, o subsidiado, con subsidios a la demanda de origen fiscal y de solidaridad parafiscal, que podría llegar a cubrir integralmente la meta del 30 por ciento; y de servicios o planes de atención complementaria (PAC), regido por reglas del mercado y que podría llegar al 10 por ciento de la población que tenga los mayores recursos financieros.

El *Plan Obligatorio de Salud* (POS) comprende servicios de beneficio personal e individual que incluyen intervenciones, actividades, procedimientos e insumos (incluyendo medicamentos) en todas las fases de la relación salud-enfermedad (promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación) y en todos los niveles de complejidad. Las EPS administradoras del régimen contributivo y las EPS administradoras del régimen subsidiado, deben ofrecer un plan obligatorio de salud (POS) que incluya servicios asistenciales en condiciones básicas de calidad y con la suficiente tecnología. Tal plan no excluye la atención de enfermedades preexistentes. Este plan también incluye servicios de salud sexual y reproductiva.

Adicionalmente al POS, la Ley determinó también la existencia de un *Plan de Atención Básica* (PAB), en el cual se incluyen todas las intervenciones de interés para la salud pública y su ejecución es responsabilidad del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de la Protección Social, que debe ordenar todo lo referente a su definición y desarrollo; y de los Gobiernos Departamentales y Municipales en todo lo referente a su implementación.

Desafortunadamente, el SGSSS no ha podido cumplir en su totalidad con los objetivos señalados en la Ley, como el mismo Ministerio de la Protección Social lo reconoció a principios del año 2010, al decretar la Emergencia Social, debido a múltiples razones. De acuerdo con la Ley, todos los empleados, trabajadores independientes con ingreso total mensual superior a un salario mínimo, y los pensionados deben estar afiliados al régimen contributivo. Sin embargo, el impedimento más importante para el cumplimiento de esta premisa, es el de los altos niveles de desempleo y subempleo, que no han permitido llegar a la meta del 70 por ciento de personas contribuyentes al sistema; actualmente, solamente un 40 por ciento está en régimen contributivo, lo que quiere decir que la actual proporción de personas sin capacidad de pago que están siendo subsidiadas es del 60 por ciento. Para una Reforma al actual Sistema de Salud, el Ministerio señala como una de las limitantes, el hecho de que se estén solicitando, por intermedio de acciones de tutela, servicios y medicamentos que no están señalados en el POS, para los cuales se han agotado los recursos del Ministerio. Los servicios “no POS” han crecido 280 por ciento desde el 2007 (“El Tiempo”, Editorial, Mayo 3 de 2010).

Desde la ENDS 2000 en las encuestas se pregunta sobre la afiliación al SGSSS, el uso y calidad de los servicios, las razones para no usar los servicios y la percepción del estado de salud de la población. La ENDS 2010 indaga a cada persona del hogar si es afiliada o beneficiaria de una entidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, o si tiene otro plan o seguro de salud; cómo cree que es su estado de salud en general y si en el último año ha tenido alguna consulta para el cuidado de su salud; y si tiene o no alguna dificultad física permanente y cómo se originó el problema. Después se concentra en averiguar por los problemas de salud sufridos en los últimos 30 días; si por ese problema dejó de asistir al trabajo o al estudio y por cuántos días dejó de asistir; qué se hizo para tratar el problema de salud y si el sistema de salud al que está afiliado le pagó toda o parcialmente la atención de salud; y razón por la cual no recibió atención médica en esa oportunidad. Por último, se averigua por las hospitalizaciones del último año: causa, días de hospitalización, quién la pagó y cómo fue la atención.

## 14.1 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Ajustándose a la actualización del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en la ENDS 2010 las categorías de respuesta de la afiliación son un poco diferentes a las de años anteriores: EPS (contributivo), EPS (subsidiado), Especial (Fuerzas Armadas, Ecopetrol, Universidades públicas, Magisterio), No está afiliado y No Sabe<sup>15</sup>.

El Cuadro 14.1.1 muestra el porcentaje de la población de los hogares afiliada a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y la distribución porcentual por afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud para la población de los hogares entrevistados, por características seleccionadas. El Gráfico 14.1 registra los porcentajes de afiliación según edad. El Cuadro 14.1.2 presenta los porcentajes de afiliación por departamento.


*Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud (Cuadros 14.1.1 y 14.1.2)*

- La afiliación de los trabajadores a una Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) es del 12 por ciento. Donde se presentan los mayores porcentajes de afiliación a la ARP es entre los hombres, entre

<sup>15</sup>Hasta la encuesta del 2005, los tipos de afiliación al sistema de salud fueron: Instituto de los Seguros Sociales (ISS), Empresa Prestadora de Salud (EPS), Administradora de Régimen Subsidiado (ARS), Empresa solidaria, Fuerzas militares y de policía, ECOPETROL, Magisterio, Foncolpuertos.

las personas con educación superior, las de la zona urbana y las de Bogotá. Los departamentos con los porcentajes más bajos de afiliación a la ARP (alrededor de apenas el 4 por ciento) son La Guajira, Sucre, Córdoba, Chocó, Vichada y Amazonas.

- Entre el año 2005 y el 2010, la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia se incrementó en 19 puntos porcentuales al pasar de 69 al 88 por ciento, cubriendo a gran parte del país y de la población. Las EPS del régimen contributivo llegaron al 40 por ciento, las EPS subsidiadas al 44 por ciento, el régimen especial al 3 por ciento.
- La afiliación al sistema de salud es mayor entre las mujeres que entre los hombres, siendo la diferencia de 3 puntos porcentuales. Los niños y los jóvenes son los menos afiliados; sin embargo el cambio desde el 2005 ha sido muy positivo. Antes, cerca de una tercera parte de los menores de 20 años no estaban afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, mientras ahora se quedan por fuera solamente un 13 por ciento.
- El nivel de educación está muy relacionado con la afiliación al sistema: entre los que no tienen ninguna educación, el porcentaje de no afiliación es de 15 por ciento, mientras que los de educación superior tienen cerca de 6 puntos porcentuales menos.
- Entre los que buscaron trabajo, el porcentaje de no afiliación fue de 32, mientras era de 54 por ciento cinco años atrás; es decir que todavía falta por cubrir la tercera parte de estas personas, pero indudablemente ha habido un gran avance. Entre las personas que hicieron oficios del hogar, las no afiliadas bajaron de 32 a 12 por ciento. Otro aspecto interesante es que, entre quienes reportaron haber trabajado en la semana anterior, existe un 12 por ciento que no está afiliado al sistema. Además, es lamentable que todavía uno de cada diez discapacitados permanentes no esté afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud.
- Mientras que la afiliación en la zona urbana es de 88 por ciento, en la rural es del 87 por ciento. Aquí también se observa mejoramiento en la proporción de afiliados.
- En las regiones Caribe, Pacífica, Central y Orinoquía-Amazónica todavía falta por afiliar entre 11 y 18 por ciento de la población. Por subregiones, sobresalen Barranquilla y el resto de la Costa Caribe, los Santanderes, el área metropolitana de Cali y el Litoral Pacífico.
- Las personas que poseen el índice de riqueza más bajo tienen un porcentaje de no afiliación del 16 por ciento, mientras que entre las del índice más alto, solamente falta por afiliar el 7 por ciento, mostrando que todavía existe inequidad entre los estratos de riqueza.



En términos generales, todo parece indicar que la meta de llegar a través del régimen contributivo al 70 por ciento de la población no se ha cumplido ya que apenas se ha llegado al 40 por ciento. Pero la meta de llegar al 30 por ciento a través del régimen subsidiado ya se cumplió pues se está en el 44 por ciento y puede seguir incrementándose.

- Los departamentos con las tasas de afiliación más altas al sistema de EPS contributivo son: San Andrés y Providencia, Bogotá, Valle, Cundinamarca, Risaralda y Antioquia, con porcentajes de afiliación mayores al 40 por ciento.
- En el sistema de EPS subsidiado se encuentra el resto de los departamentos, especialmente los de la costa Caribe, los Santanderes, Boyacá, Huila y Caquetá, Cauca, Nariño y Chocó y los de la Amazonía y Orinoquía.
- Por otra parte, los departamentos que poseen tasas de no afiliación mayores del 16 por ciento, son en su orden todos los departamentos de la región Caribe, excepto San Andrés y Providencia; Norte de Santander, Meta, Caquetá, Valle y Vichada.

**Cuadro 14.1.1 Población total de los hogares, por tipo de afiliación a la seguridad social, según características seleccionadas**

Distribución porcentual por afiliación a la seguridad social y porcentaje de la población de hogares afiliada a una Administradora de Riesgos Profesionales, según características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Afiliación a SGSSS					Total	ARP	Número de personas
	EPS (contributivo)	EPS (subsidiado)	Especial (Fuerzas Armadas/ Ecopetrol, etc)	No está afiliado(a)	No sabe			
<b>Sexo</b>								
Masculino	39.5	43.5	2.6	13.6	0.8	100.0	15.0	96,208
Femenino	41.1	44.9	2.7	10.8	0.4	100.0	9.9	104,149
<b>Edad actual</b>								
0-9	34.0	49.1	2.6	13.8	0.5	100.0	0.0	36,601
10-19	34.4	49.7	2.3	12.9	0.7	100.0	1.2	39,933
20-29	40.2	40.7	2.2	15.9	1.0	100.0	22.5	32,489
30-39	45.7	38.9	2.3	12.4	0.6	100.0	27.8	26,759
40-49	45.5	40.5	2.9	10.5	0.6	100.0	23.3	25,000
50-59	46.5	40.4	3.6	9.0	0.5	100.0	16.8	18,454
60-69	45.8	43.5	3.5	6.8	0.3	100.0	4.3	11,392
70-79	43.6	47.7	3.0	5.5	0.2	100.0	0.7	6,550
80-89	44.7	46.8	2.5	5.7	0.2	100.0	0.2	2,690
90+	36.2	48.5	4.4	9.9	0.9	100.0	0.0	425
No sabe	17.6	42.4	4.0	6.9	29.2	100.0	0.0	65
<b>Educación</b>								
Sin educación	28.8	53.7	2.1	14.9	0.5	100.0	0.5	34,735
Primaria	29.6	56.7	1.4	11.8	0.5	100.0	4.4	66,496
Secundaria	43.9	40.5	2.7	12.3	0.6	100.0	14.3	70,825
Superior	72.4	11.7	6.1	9.2	0.6	100.0	41.7	27,236
Sin información	33.3	39.8	1.7	12.9	12.3	100.0	11.1	1,065
<b>Ocupación semana anterior</b>								
Trabajó	47.1	38.0	2.5	11.5	0.9	100.0	31.8	75,810
No trabajó, tiene trabajo	47.9	36.2	5.9	9.5	0.5	100.0	35.0	1,737
Buscó trabajo	20.5	45.9	0.7	32.0	0.9	100.0	0.0	3,779
Estudió	41.0	44.0	2.8	11.5	0.7	100.0	0.0	26,734
Oficios del hogar	31.3	54.7	2.1	11.6	0.2	100.0	0.0	37,163
Pensionada(o)	87.2	1.4	11.1	0.3	0.1	100.0	0.0	4,587
Rentista	51.6	39.8	1.5	7.1	0.0	100.0	0.0	313

Cuadro 14.1.2 Población total de los hogares, por tipo de afiliación a la seguridad social, según lugar de residencia

Distribución porcentual por afiliación a la seguridad social y porcentaje de la población de hogares afiliada a una Administradora de Riesgos Profesionales, según lugar de residencia, Colombia 2010

Lugar de residencia	Afiliación a SGSSS					Total	ARP	Número de personas
	EPS (contributivo)	EPS (subsidiado)	Especial (Fuerzas Armadas/ Ecopetrol, etc)	No está afiliado(a)	No sabe			
<b>Zona</b>								
Urbana	48.6	35.7	3.2	11.9	0.6	100.0	15.2	149,784
Rural	15.8	69.4	1.0	12.9	0.8	100.0	3.9	50,574
<b>Región</b>								
Caribe	26.2	52.0	2.8	18.3	0.7	100.0	6.9	40,864
Oriental	37.7	49.0	2.9	9.7	0.7	100.0	10.7	37,694
Bogotá	66.8	21.1	2.8	8.9	0.4	100.0	23.1	33,835
Central	41.1	44.9	2.6	10.6	0.7	100.0	12.4	50,694
Pacífica	35.4	49.1	2.0	13.1	0.5	100.0	10.3	32,773
Orinoquía y Amazonía	20.0	64.9	3.4	11.2	0.5	100.0	8.2	4,497
<b>Subregión</b>								
Guajira, Cesar, Magdalena	24.5	52.5	1.9	20.3	0.7	100.0	5.9	11,806
Barranquilla A. M.	43.0	36.4	3.2	16.7	0.7	100.0	11.7	6,959
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	32.4	48.4	3.0	15.5	0.8	100.0	8.8	8,784
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	14.8	62.2	3.1	19.1	0.8	100.0	3.9	13,315
Santanderes	34.9	48.0	3.8	12.8	0.6	100.0	10.0	16,165
Boyacá, Cundinamarca, Meta	39.7	49.8	2.3	7.5	0.8	100.0	11.2	21,529
Bogotá	66.8	21.1	2.8	8.9	0.4	100.0	23.1	33,835
Medellín A.M.	60.3	25.3	2.3	11.3	0.8	100.0	19.9	16,376
Antioquia sin Medellín	30.1	57.4	2.5	9.4	0.6	100.0	8.2	11,120
Caldas, Risaralda, Quindío	38.5	48.1	2.9	9.9	0.6	100.0	10.9	11,037
Tolima, Huila, Caquetá	27.7	57.1	2.9	11.5	0.8	100.0	7.6	12,161
Cali A.M.	57.0	24.2	1.4	16.8	0.7	100.0	16.9	9,993
Valle sin Cali ni Litoral	41.3	46.2	2.4	9.8	0.2	100.0	10.8	7,380
Cauca y Nariño sin Litoral	21.5	64.7	2.3	11.0	0.5	100.0	6.6	8,787
Litoral Pacífico	14.7	69.0	1.9	13.9	0.6	100.0	4.8	6,613
Orinoquía y Amazonía	20.0	64.9	3.4	11.2	0.5	100.0	8.2	4,497
<b>Departamento</b>								
La Guajira	18.0	62.6	1.0	18.0	0.4	100.0	4.5	5,059
Cesar	25.0	51.4	3.0	19.6	1.0	100.0	7.1	4,994
Magdalena	27.1	48.8	1.5	22.0	0.6	100.0	5.5	5,554
Atlántico	37.3	41.5	3.0	17.6	0.6	100.0	9.9	7,280
San Andrés y Providencia	52.8	38.0	1.7	7.1	0.4	100.0	19.1	4,356
Bolívar	27.7	53.2	3.3	14.9	0.9	100.0	7.7	5,691
Sucre	16.4	61.3	3.8	17.7	0.8	100.0	4.4	6,086
Córdoba	16.5	59.6	2.6	20.6	0.7	100.0	4.3	6,229
Norte de Santander	26.9	51.4	3.1	18.0	0.6	100.0	7.2	7,505
Santander	39.8	45.9	4.2	9.7	0.5	100.0	11.7	7,483
Boyacá	34.0	58.8	2.0	4.5	0.6	100.0	8.3	5,893
Cundinamarca	44.1	46.4	1.9	6.7	0.9	100.0	13.3	6,550
Meta	34.5	44.7	3.8	15.9	1.0	100.0	9.0	5,440
Bogotá	66.8	21.1	2.8	8.9	0.4	100.0	23.1	13,002
Antioquia	48.1	38.3	2.4	10.5	0.8	100.0	15.2	13,003
Caldas	37.0	50.2	3.5	8.7	0.7	100.0	11.7	6,964
Risaralda	40.4	45.1	1.8	12.1	0.6	100.0	10.3	7,194
Quindío	38.2	49.1	3.4	8.9	0.3	100.0	10.3	7,172
Tolima	31.4	52.9	2.6	12.1	1.0	100.0	8.0	5,799
Huila	24.9	62.1	3.1	9.2	0.8	100.0	7.3	4,864
Caquetá	19.8	60.0	3.5	16.3	0.3	100.0	6.5	4,381

## 14.2 PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN

En la ENDS 2010 se preguntó sobre la percepción de la salud de cada uno de los miembros del hogar con alternativas de respuesta que van de excelente a malo. En el Cuadro 14.2.1 se presentan los resultados de esta percepción, junto con el porcentaje de personas que han consultado sobre su salud durante los 12 últimos meses, de acuerdo con las características seleccionadas y en el Cuadro 14.2.2, por departamento.

### *Percepción del estado de salud (Cuadros 14.2.1 y 14.2.2)*

- La salud de los hombres es percibida como excelente, muy buena o buena en mayor proporción que la de las mujeres, en tanto que éstas perciben más su salud como regular o mala.
- Por edad, la percepción de una salud ‘excelente’ se concentra en los grupos jóvenes (menores de 30 años) y empieza a disminuir en cada uno de los siguientes grupos de edad. Similar situación se presenta en las alternativas ‘muy bueno’ y ‘bueno’. Por el contrario, en la alternativa ‘regular’, un porcentaje mayor del 30 por ciento empieza en el grupo de 40 a 49 años y se va incrementando paulatinamente. Los mayores porcentajes de la alternativa ‘malo’ están después de los de 70 y más años de edad.
- Existe una tendencia a que a mayor educación, la percepción de una mejor salud es también superior. En la categoría de ‘excelente’, el porcentaje entre los que tienen educación superior es de 14, mientras que entre los de solo primaria es solamente de 8 por ciento. Lógicamente, el grupo sin educación y el de primaria son los que tienen los porcentajes más altos de percepción de la salud como regular o mala.
- La población que reside en el área urbana tiene una tendencia mayor a percibir su salud como ‘excelente’, ‘muy buena’ y ‘buena’ que la que vive en la zona rural, y en ésta, la tendencia es mayor que para los primeros a percibirla como ‘regular’ y ‘mala’.
- Al observar los resultados por región, la Oriental y la Central presentan los mayores porcentajes entre quienes dicen tener salud ‘excelente’; pero Bogotá tiene la sumatoria de los porcentajes más altos de personas que perciben su salud como ‘excelente’, ‘muy buena’ y ‘buena’ (83 por ciento). En la región Oriental esta sumatoria llega solamente al 73 por ciento.
- Por subregiones, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y el Valle sin Cali ni Litoral, muestran los porcentajes más altos de personas que perciben su salud como ‘excelente’, ‘muy buena’ o ‘buena’ y Cauca-Nariño sin Litoral Pacífico, tienen el porcentaje más alto de ‘regular’ y ‘malo’.
- Los departamentos en donde la población clasifica su salud como ‘regular’ y ‘mala’ con mayor frecuencia son Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, Tolima, Huila, Caquetá, Santander, Boyacá, Córdoba y el Cesar.
- Por el contrario, en donde con mayor frecuencia clasifican la salud como ‘excelente’, ‘muy buena’ o ‘buena’ son Amazonas, Vaupés, Caldas, Antioquia, San Andrés y Providencia, Arauca y Valle.

### *Consultas sobre el estado de salud en el último año (Cuadros 14.2.1 y 14.2.2)*

- El porcentaje de personas que ha consultado sobre su salud en el último año aumentó 5 puntos porcentuales entre el 2005 y el 2010 al pasar de 66 a 71 por ciento. La diferencia entre hombres y mujeres es de 14 puntos porcentuales, siendo las mujeres las que más frecuentemente consultan sobre estos aspectos.
- Por edad, se aprecia que el porcentaje de consulta se incrementa paulatinamente a partir de los 40-49 años de edad.
- Por nivel educativo no existe una tendencia definida, pero cuatro de cada cinco personas sin educación fueron quienes más consultaron sobre su salud, seguidos por los de educación superior, de los cuales el 77 por ciento consultó en el último año por motivos de salud.
- Por área de residencia también existe diferencia por personas que han consultado sobre su salud en el último año: mientras que en el área rural lo ha hecho el 65 por ciento, en la urbana este porcentaje se incrementa a 73 por ciento.
- Por regiones, en donde más se ha consultado ha sido en Bogotá (78 por ciento) y en la Pacífica (72 por ciento) y en donde menos es en la región Caribe y en la Amazonía-Orinoquía (68 por ciento).
- Por índice de riqueza, mientras los que tienen el índice más alto han consultado sobre su salud en el último año en un 79 por ciento, los del índice más bajo han consultado apenas el 63 por ciento.

**Cuadro 14.2.1 Población total de los hogares según percepción de estado de salud, por características seleccionadas**

Distribución porcentual de la población de los hogares según percepción del estado de salud y porcentaje de personas que ha consultado en los últimos 12 meses, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Estado de salud					Porcentaje que ha consultado últimos 12 meses	Número de personas
	Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo		
<b>Sexo</b>							
Masculino	12.0	11.0	54.6	20.5	1.9	63.8	96,208
Femenino	8.8	9.6	53.4	25.9	2.4	78.1	104,149
<b>Edad actual</b>							
0-9	14.6	13.0	59.0	12.8	0.6	81.0	36,601
10-19	13.7	11.6	59.4	14.7	0.7	62.8	39,933
20-29	11.6	11.8	58.6	17.1	0.9	64.6	32,489
30-39	9.8	10.5	55.6	22.7	1.4	67.2	26,759
40-49	7.7	8.7	50.5	30.9	2.2	70.1	25,000
50-59	5.2	7.2	46.2	37.6	3.8	75.7	18,454
60-69	3.8	5.8	40.0	44.1	6.2	80.7	11,392
70-79	2.5	3.9	32.8	50.6	10.2	85.8	6,550
80-89	2.0	3.5	30.9	49.3	14.4	87.8	2,690
90+	3.8	4.3	29.9	47.0	15.1	83.5	425
No sabe	0.6	2.0	78.7	14.3	4.4	46.4	65
<b>Educación</b>							
Sin educación	12.0	10.7	53.4	20.9	3.0	80.3	34,735
Primaria	7.7	7.8	49.2	32.0	3.3	68.9	66,496
Secundaria	10.7	10.1	57.5	20.5	1.2	67.2	70,825
Superior	14.1	16.1	56.9	12.3	0.5	76.5	27,236
Sin información	4.9	6.7	53.1	31.0	4.3	57.9	1,065
<b>Ocupación semana anterior</b>							
Trabajó	9.9	10.3	54.3	24.0	1.6	65.1	75,810
No trabajó, tiene trabajo	9.4	8.9	49.8	28.7	3.4	75.6	1,737
Buscó trabajo	9.2	12.2	51.6	25.6	1.4	56.3	3,779
Estudió	14.5	12.4	59.2	13.3	0.5	64.5	26,734
Oficios del hogar	4.9	6.1	47.5	37.4	4.1	78.4	37,163
Pensionada(o)	5.7	9.3	47.1	34.3	3.6	88.5	4,587
Rentista	2.4	8.1	39.6	41.6	8.4	88.8	313
Incapacitada(o) permanente	1.6	2.5	23.4	46.7	25.8	82.7	2,576
Otro	8.7	7.8	45.2	32.0	6.4	69.7	2,873
No sabe	0.7	4.3	58.3	27.2	9.5	44.7	72
<b>Zona</b>							
Urbana	11.2	11.1	55.1	20.8	1.7	73.3	149,784
Rural	7.7	7.7	50.5	30.8	3.3	65.3	50,574
<b>Región</b>							
Caribe	9.6	6.3	56.8	25.5	1.8	67.8	40,864
Oriental	12.0	9.6	50.8	25.4	2.2	70.8	37,694
Bogotá	9.6	10.5	61.9	16.9	1.1	77.9	33,835
Central	11.3	15.1	49.2	21.6	2.8	69.7	50,694
Pacífica	8.8	8.5	53.5	26.9	2.5	72.0	32,773
Orinoquía y Amazonía	10.4	8.2	52.1	27.3	2.0	68.4	4,497
<b>Subregión</b>							
Guajira, Cesar, Magdalena	10.7	9.9	52.2	25.4	1.8	65.7	11,806
Barranquilla A. M.	10.2	5.0	61.1	22.1	1.6	71.0	6,959
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	11.0	5.7	58.8	22.8	1.7	73.3	8,784
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	7.4	4.1	57.3	29.2	2.0	64.3	13,315
Santanderes	14.1	12.1	47.0	24.6	2.2	67.8	16,165
Boyacá, Cundinamarca, Meta	10.5	7.8	53.6	26.0	2.1	73.1	21,529
Bogotá	9.6	10.5	61.9	16.9	1.1	77.9	33,835
Medellín A.M.	12.7	22.4	46.2	16.0	2.8	69.0	16,376

Cuadro 14.2.2 Población total de los hogares según percepción de estado de salud, por departamento

Distribución porcentual de la población de los hogares según percepción del estado de salud y porcentaje de personas que ha consultado en los últimos 12 meses, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Estado de salud					Porcentaje que ha consultado últimos 12 meses	Número de personas
	Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo		
La Guajira	9.2	12.1	53.7	23.8	1.2	66.2	5,059
Cesar	12.4	11.4	48.5	25.6	2.1	65.3	4,994
Magdalena	10.0	7.6	54.6	26.0	1.8	65.7	5,554
Atlántico	10.0	4.7	61.4	22.2	1.7	71.2	7,280
San Andrés y Providencia	7.4	7.0	67.0	17.7	0.8	74.0	4,356
Bolívar	11.0	6.1	55.1	26.1	1.9	71.0	5,691
Sucre	7.2	4.0	59.1	28.0	1.7	67.1	6,086
Córdoba	6.9	3.8	58.8	28.5	2.0	62.9	6,229
Norte de Santander	10.3	21.6	44.5	21.7	1.9	69.7	7,505
Santander	16.3	6.4	48.5	26.3	2.4	66.6	7,483
Boyacá	10.4	7.2	51.9	27.9	2.6	75.9	5,893
Cundinamarca	10.6	7.9	54.1	25.6	1.8	73.0	6,550
Meta	10.4	8.6	55.0	23.5	2.4	68.1	5,440
Bogotá	9.6	10.5	61.9	16.9	1.1	77.9	13,002
Antioquia	11.0	19.8	46.7	19.3	3.2	67.8	13,003
Caldas	15.9	12.5	48.8	20.9	1.9	73.4	6,964
Risaralda	17.0	11.0	48.6	21.3	2.1	72.1	7,194
Quindío	9.8	9.1	54.6	24.5	1.9	74.0	7,172
Tolima	9.7	8.8	52.4	26.5	2.6	70.2	5,799
Huila	8.1	6.8	55.6	26.7	2.8	72.0	4,864
Caquetá	5.4	9.4	54.4	27.5	3.2	71.8	4,381
Valle	11.3	9.7	56.4	21.3	1.3	71.6	13,540
Cauca	6.8	9.3	50.8	30.3	2.6	74.2	5,057
Nariño	4.0	2.9	48.6	39.4	5.1	73.5	5,437
Chocó	5.2	12.6	49.7	28.1	4.4	64.6	4,881
Arauca	8.6	21.0	49.8	19.3	1.3	77.6	3,850
Casanare	14.8	5.6	52.4	25.9	1.4	65.7	4,211
Guainía	8.1	5.5	60.4	23.7	2.3	50.7	3,922

### 14.3 PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD Y PERSONAS HOSPITALIZADAS

Como en la encuesta anterior, en la **ENDS 2010** se preguntó por las personas con algún problema de salud en el último mes, las causas del problema y si por ello dejó de hacer sus actividades cotidianas; (Cuadros 14.3.1 y 14.3.2); cómo se trató el problema, quién cubrió los costos (Cuadros 14.4.1 y 14.4.2); cómo se transportó hasta el lugar donde consultó y cuánto tiempo gastó en ello; y finalmente, cuál fue la razón para no acudir al tratamiento médico (Cuadros 14.5.1 y 14.5.2). Así mismo, se averiguó por las personas que tuvieron que ser hospitalizadas en los últimos doce meses, las causas de hospitalización, el promedio de días de hospitalización (Cuadros 14.6.1 y 14.6.2), quién cubrió los costos y si cree que la atención fue oportuna (Cuadros 14.7.1 y 14.7.2). Para esta encuesta se preguntó si la institución a la que se está afiliado pagó total o parcialmente los costos de la atención de salud, o no pagó nada.

*Personas con problemas de salud en el último mes, causas e incapacidad (Cuadros 14.3.1 y 14.3.2 y Gráfico 14.2)*

- El 12 por ciento de las personas han tenido problemas de salud en los últimos 30 días. El porcentaje de mujeres con problemas de salud en los últimos 30 días fue de 13 por ciento y el de hombres 10 por ciento.
- Por edad, este porcentaje se va incrementado ligeramente hasta alcanzar el 23 por ciento entre los de 40-49 años, para después empezar a disminuir hasta 18 por ciento entre los mayores de 70 años.

- Por nivel educativo, las personas que pertenecen al grupo de educación secundaria o educación superior son las que tienen un porcentaje mayor de problemas de salud en los últimos 30 días.
- Por área de residencia, el 12 por ciento de la población del área urbana informó haber tenido problemas de salud en los últimos treinta días y en el área rural el 10 por ciento.
- Los porcentajes de personas con problemas de salud en los últimos 30 días son más altos en las regiones Central (14 por ciento), Pacífica (13 por ciento) y Bogotá (12 por ciento) y más bajos en la región Caribe y en la Oriental (10 y 9 por ciento, respectivamente).
- El 85 por ciento citó como causa del problema de salud en los últimos 30 días una enfermedad específica, el 5 por ciento mencionó un accidente y el 11 por ciento un problema odontológico.
- La mitad de las personas que reportaron haber tenido problemas de salud en los últimos 30 días suspendió sus actividades cotidianas a causa de su problema.
- El promedio de la duración de la incapacidad por el problema de salud fue de 6 días. Esta incapacidad es mayor a medida que se incrementa la edad de la persona.
- Caquetá, Antioquia, Atlántico, Caldas, Quindío, Valle, Cauca y Putumayo son los departamentos con los porcentajes más altos de personas con problemas de salud en los últimos 30 días. Por el contrario, los porcentajes más bajos se observan en La Guajira, Cesar, Córdoba, Santander y Vichada.

**Cuadro 14.3.1 Población con problemas de salud en el último mes por características seleccionadas**

Porcentaje de personas con problemas de salud por tipo de problema de salud experimentado por la población, porcentaje de personas con problemas de salud que tuvieron que dejar sus actividades cotidianas y promedio de días perdidos, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Porcentaje personas con problemas de salud	Problemas de salud				Porcentaje que no realizó actividades	Promedio de días que dejó de asistir	Número personas enfermas último mes
		Enfermedad	Accidente	Problema odontológico	Otra enfermedad			
<b>Sexo</b>								
Masculino	10.3	81.7	7.7	11.2	0.2	53.2	6.3	9,638
Femenino	12.8	86.6	3.4	10.3	0.5	50.1	6.1	12,933
<b>Edad actual</b>								
0-9	6.6	91.0	3.0	6.1	0.2	54.6	4.4	4,649
10-19	7.5	79.6	5.2	15.1	0.6	54.0	4.2	3,182
20-29	13.2	79.6	6.8	14.2	1.0	50.1	5.2	3,111
30-39	21.6	78.9	6.6	15.1	0.5	49.0	6.2	2,892
40-49	23.3	84.2	5.6	10.6	0.1	50.7	7.1	2,958
50-59	21.5	84.2	5.0	12.0	0.1	49.3	7.6	2,448
60-69	18.0	88.0	5.3	7.2	0.3	51.2	9.3	1,643
70-79	17.9	93.2	4.1	3.0	0.1	49.7	9.8	1,129
80-89	14.0	89.1	9.0	2.5	0.0	48.6	12.3	482
90+	12.5	87.9	12.0	0.1	0.0	41.4	9.4	76
<b>Educación</b>								
Sin educación	7.4	92.2	3.5	4.4	0.2	54.4	5.9	4,786
Primaria	12.7	84.8	5.4	10.3	0.2	55.0	7.0	7,365
Secundaria	13.9	80.0	6.1	14.4	0.5	50.1	5.8	7,125
Superior	16.9	82.2	5.3	13.2	0.6	41.7	5.1	3,222
Sin información	6.3	91.4	9.5	1.0	0.0	51.9	9.3	74
<b>Ocupación semana anterior</b>								
Trabajó	17.5	80.7	6.6	13.6	0.2	49.6	5.4	7,826
No trabajó, tiene trabajo	23.8	72.0	23.2	5.5	0.9	78.3	14.6	378
Buscó trabajo	15.7	77.3	7.7	16.4	0.3	42.4	7.0	435
Estudió	7.7	80.5	5.1	14.5	0.6	51.6	4.1	2,135
Sin información	10.2	86.0	2.4	0.7	0.7	40.4	7.2	1,704


Cuadro 14.3.2 Población con problemas de salud en el último mes, por lugar de residencia

Porcentaje de personas con problemas de salud por tipo de problema de salud experimentado por la población, porcentaje de personas con problemas de salud que tuvieron que dejar sus actividades cotidianas y promedio de días perdidos, por lugar de residencia, Colombia 2010

Lugar de residencia	Porcentaje personas con problemas de salud		Problemas de salud			Porcentaje que no realizó actividades	Promedio de días que dejó de asistir	Número personas enfermas último mes
	Enfermedad	Accidente	Problema odontológico	Otra enfermedad				
<b>Zona</b>								
Urbana	12.2	84.3	5.0	11.2	0.4	49.2	5.9	17,812
Rural	9.8	85.4	6.0	8.9	0.3	59.8	7.0	4,759
<b>Región</b>								
Caribe	9.7	87.0	4.7	8.5	0.3	60.8	6.3	3,822
Oriental	8.9	81.9	7.0	11.6	0.2	51.4	6.9	3,210
Bogotá	11.8	83.0	4.6	13.4	0.2	44.3	5.5	3,927
Central	14.4	84.9	4.8	10.7	0.5	49.8	6.1	7,008
Pacífica	13.0	85.0	5.6	9.7	0.5	51.5	6.2	4,128
Orinoquía y Amazonía	11.0	84.0	5.4	9.8	1.5	57.9	6.3	476
<b>Subregión</b>								
Guajira, Cesar, Magdalena	7.0	82.2	6.0	11.8	0.1	62.7	6.8	792
Barranquilla A. M. Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	16.4	91.1	3.0	6.1	0.4	56.4	5.6	1,112
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	10.3	88.1	4.7	7.3	0.3	58.7	6.1	879
Santander	8.1	85.2	5.6	9.4	0.2	65.7	6.5	1,040
Boyacá, Cundinamarca, Meta	8.3	85.4	6.1	8.9	0.1	51.8	7.4	1,295
Bogotá	9.3	79.5	7.6	13.5	0.4	51.1	6.6	1,915
Medellín A.M.	11.8	83.0	4.6	13.4	0.2	44.3	5.5	3,927
Antioquia sin Medellín	17.7	82.4	4.9	13.0	0.7	43.5	5.6	2,794
Caldas, Risaralda, Quindío	13.0	88.9	3.2	8.1	0.3	55.6	5.9	1,382
Tolima, Huila, Caquetá	13.4	86.3	5.0	9.4	0.3	53.8	6.6	1,432
Cali A.M.	12.1	84.4	6.1	9.8	0.4	52.8	6.4	1,400
Valle sin Cali ni Litoral	14.6	84.8	6.1	10.0	0.2	45.7	6.4	1,422
Cauca y Nariño sin Litoral	11.6	87.7	5.1	7.9	0.3	48.9	5.5	832
Litoral Pacífico	12.5	81.9	4.9	12.5	1.2	55.8	6.5	1,076
Orinoquía y Amazonía	12.6	86.9	6.1	7.4	0.1	59.0	6.1	799
<b>Departamento</b>								
La Guajira	11.0	84.0	5.4	9.8	1.5	57.9	6.3	476
Cesar	5.7	82.9	3.8	13.3	0.0	66.8	5.4	278
Magdalena	6.3	79.8	9.2	11.0	0.0	61.5	7.4	306
Atlántico	8.1	83.5	4.6	11.9	0.2	62.1	7.0	441
San Andrés y Providencia	15.6	90.8	3.1	6.3	0.4	56.4	5.6	1,077
Bolívar	9.1	83.7	8.5	7.8	0.0	48.2	6.1	392
Sucre	9.1	87.7	4.5	7.9	0.2	62.6	6.3	499
Córdoba	8.9	88.9	4.9	6.4	0.2	66.8	5.8	511
Norte de Santander	7.4	81.4	7.3	11.7	0.2	64.1	7.1	446
Santander	10.6	84.5	5.7	9.9	0.2	44.2	6.4	775
Boyacá	6.9	86.3	6.5	7.9	0.0	58.9	8.1	500
Cundinamarca	9.1	78.2	6.0	16.5	0.2	54.4	7.5	513
Meta	8.7	78.8	9.0	13.2	0.2	49.6	6.2	548
Bogotá	11.9	83.7	6.3	9.6	0.7	50.0	6.2	619
Antioquia	11.8	83.0	4.6	13.4	0.2	44.3	5.5	1,509
Caldas	15.8	84.6	4.3	11.4	0.5	47.5	5.7	1,943
Risaralda	13.7	87.2	4.9	8.7	0.4	52.5	6.5	895
Quindío	12.5	83.8	5.1	11.9	0.2	54.3	6.4	870
Tolima	14.1	88.3	5.0	7.4	0.3	55.2	7.0	980
Huila	11.5	85.7	6.1	8.7	0.4	54.7	6.7	643
Caquetá	10.9	81.4	7.0	11.4	0.4	54.2	6.1	511

*Tratamiento para el problema de salud y cubrimiento de los costos de la atención. (Cuadros 14.4.1 y 14.4.2)*

- El 68 por ciento de las personas que reportaron haber tenido problemas de salud en los últimos 30 días acudió a una institución de salud para su tratamiento médico. El 12 por ciento informó que se automedicó, 9 por ciento utilizó remedios caseros, 5 por ciento recibió asistencia de una farmacia o droguería y 4 por ciento manifestó que no hizo nada para ello.
- En el área rural, solamente el 62 por ciento reportó que había asistido a una institución de salud, mientras que en el área urbana este porcentaje fue de 70 por ciento. Las personas de educación superior asisten con mayor frecuencia a una institución de salud, pero la proporción entre quienes no tienen educación es casi tan alta como la de éstos. Existe una gran diferencia entre las regiones Oriental, Caribe y la Orinoquía-Amazonía, donde los que acuden a una institución de salud constituyen entre 69 y 72 por ciento y las otras tres regiones donde los porcentajes no pasan de 66-67 por ciento.
- El área rural, tiene los porcentajes más altos del uso de remedios caseros y de la automedicación.
- Para el 36 por ciento de los casos el costo del tratamiento médico fue asumido totalmente, por la entidad de seguridad social a la cual la persona con problemas de salud está afiliada y para el 21 por ciento fue asumido parcialmente. El 11 por ciento manifestó que el costo fue asumido por la misma persona o familiares.
- Los departamentos con los porcentajes más altos de personas enfermas en los últimos 30 días que no hicieron nada para buscar tratamiento fueron: Vaupés, San Andrés y Providencia, Caquetá, Huila, Tolima, los Santanderes, Meta y Bogotá.
- Los departamentos con porcentajes más bajos de personas sin atención médica fueron: Caquetá, Cauca, Guainía, Vichada, Amazonas y Vaupés.



Cuadro 14.4.1 Tratamiento para problemas de salud y cubrimiento de los costos de atención, por características seleccionadas

Porcentaje de personas con problemas de salud en los últimos 30 días que buscaron tratamiento según tipo de tratamiento; y porcentaje según cubrimiento de los costos de la atención médica por parte de la institución de salud, según características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Tratamiento para problema de salud									Cubrimiento de costos por institución de salud			Número de personas enfermas último mes	
	Médico en institución de salud	Terapias alternativas	Promotor/enfermera	Farmacología/droguería	Medicina tradicional	Remedios caseros	Automedicación	Nada	Otro	No	Si, totalmente	Si, parcialmente		Sin respuesta
<b>Sexo</b>														
Masculino	65.5	0.2	0.2	5.5	1.0	9.5	13.5	3.8	0.6	11.3	35.3	19.2	0.2	9,638
Femenino	69.8	0.2	0.1	4.8	0.7	8.4	11.7	3.3	0.9	10.7	36.8	22.5	0.2	12,933
<b>Edad actual</b>														
0-9	69.1	0.2	0.2	4.9	0.9	9.5	12.5	1.6	1.0	9.7	40.4	19.2	0.2	4,649
10-19	64.7	0.1	0.2	4.8	0.6	11.1	14.3	3.7	0.5	12.1	34.2	18.6	0.1	3,182
20-29	63.4	0.1	0.2	6.8	0.8	9.1	14.3	4.6	0.8	11.6	32.2	19.7	0.2	3,111
30-39	64.8	0.3	0.3	6.8	1.0	8.8	13.8	3.9	0.3	12.4	30.9	21.9	0.2	2,892
40-49	67.8	0.2	0.1	5.5	0.9	8.0	12.5	4.4	0.6	11.5	34.3	22.2	0.1	2,958
50-59	71.5	0.3	0.2	3.4	0.6	7.9	11.5	3.6	1.1	11.4	36.4	23.8	0.3	2,448
60-69	72.8	0.2	0.1	4.5	0.9	6.9	9.6	3.9	1.1	9.0	39.3	24.4	0.5	1,643
70-79	75.5	0.5	0.2	2.7	1.2	7.9	6.9	4.0	1.2	8.5	45.6	21.7	0.2	1,129
80-89	75.3	0.4	0.0	3.3	0.7	7.6	6.2	4.8	1.6	9.2	40.9	25.6	0.0	482
90+	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	12.1	5.1	2.0	7.5	44.2	15.4	0.0	76
<b>Educación</b>														
Sin educación	68.9	0.2	0.2	4.6	1.2	8.9	12.5	2.5	1.0	10.0	41.7	17.3	0.2	4,786
Primaria	67.1	0.2	0.2	5.0	0.8	9.7	12.1	3.8	0.9	10.2	37.7	19.6	0.1	7,365
Secundaria	66.6	0.2	0.2	5.8	0.9	8.7	13.3	3.7	0.6	11.7	33.2	21.8	0.2	7,125
Superior	71.2	0.2	0.0	4.8	0.3	7.6	11.3	4.0	0.6	12.2	30.6	28.2	0.4	3,222
Sin información	82.8	0.0	0.1	4.9	0.0	2.1	6.8	3.3	0.0	12.3	44.3	26.3	0.0	74
<b>Ocupación semana anterior</b>														
Trabajó	65.6	0.2	0.2	6.1	1.1	9.0	13.2	4.1	0.6	11.5	31.6	22.6	0.2	7,826
No trabajó, tiene trabajo	78.6	0.5	0.4	2.2	1.4	5.2	8.1	3.6	0.0	12.9	46.9	19.6	0.0	378
Buscó trabajo	52.6	0.0	0.2	6.1	0.9	13.5	18.5	7.5	0.7	11.8	27.7	13.3	0.0	435
Estudió	67.1	0.2	0.1	5.2	0.6	10.2	13.4	2.9	0.4	14.0	32.7	20.5	0.1	2,135
Oficios del hogar	68.1	0.2	0.2	4.8	0.7	7.9	12.3	4.6	1.2	10.3	38.3	19.8	0.2	4,794
Pensionada(o)	82.7	0.6	0.0	2.5	0.7	5.6	5.1	2.5	0.4	6.8	42.4	33.5	0.5	671
Rentista	66.6	0.0	0.0	1.7	0.6	12.9	6.4	7.9	4.0	7.0	44.4	15.2	0.0	63
Incapacitada(o) permanente	81.2	0.1	0.1	1.6	0.4	6.2	5.8	3.3	1.3	8.2	47.9	25.3	0.0	488
Otro	74.5	0.1	0.4	5.4	0.0	5.2	10.4	3.0	1.0	17.4	36.2	20.4	0.9	403
<b>Zona</b>														
Urbana	69.5	0.2	0.1	5.3	0.6	7.9	12.0	3.5	0.8	10.7	35.6	23.3	0.2	17,812
Rural	62.3	0.2	0.4	4.5	1.6	12.5	14.1	3.6	0.7	11.8	38.2	12.7	0.1	4,759
<b>Región</b>														
Caribe	69.9	0.1	0.2	3.5	1.9	5.4	15.4	2.7	0.8	14.4	42.6	13.0	0.2	3,822
Oriental	72.0	0.1	0.0	4.7	1.0	7.9	9.2	3.8	1.3	12.3	37.2	22.6	0.1	3,210
Bogotá	65.8	0.3	0.1	6.2	0.4	13.4	9.3	4.2	0.3	8.4	35.2	22.5	0.1	3,927
Central	67.1	0.2	0.2	4.6	0.3	7.3	15.7	3.7	0.8	10.0	30.5	26.8	0.3	7,008
Pacífica	66.3	0.3	0.2	6.8	1.0	11.3	9.8	3.4	0.9	10.8	38.7	17.1	0.2	4,128
Orinoquía y Amazonía	69.1	0.3	0.6	5.2	1.5	9.3	11.3	2.6	0.1	10.1	45.7	14.2	0.1	476
<b>Subregión</b>														
Guajira, Cesar, Magdalena	72.6	0.2	0.4	4.9	1.8	6.7	10.3	2.6	0.5	12.8	46.6	13.5	0.3	792
Barranquilla A M	64.5	0.1	0.0	4.1	1.3	4.2	22.1	2.2	1.5	12.8	35.0	16.7	0.1	1,112

Cuadro 14.4.2 Tratamiento para problemas de salud y cubrimiento de los costos de atención, por departamento

Porcentaje de personas con problemas de salud en los últimos 30 días que buscaron tratamiento según tipo de tratamiento; y porcentaje según cubrimiento de los costos de la atención médica por parte de la institución de salud, según departamento, Colombia 2010

Departamento	Tratamiento para problema de salud									Cubrimiento de costos por institución de salud			Número de personas enfermas último mes	
	Médico en institución de salud	Terapias alternativas	Pro-motor/enfermera	Farma-cia/dro-guería botica	Medi-cina tradi-cional	Reme-dios caseros	Auto-medi-cación	Nada	Otro	No	Si, total-mente	Si, parcial-mente		Sin res-puesta
La Guajira	66.7	0.0	0.0	5.9	2.6	10.5	13.5	0.8	0.0	10.5	50.9	5.2	0.0	278
Cesar	70.7	0.7	1.1	7.2	1.0	9.3	7.4	2.5	0.0	15.5	43.9	13.1	0.0	306
Magdalena	75.8	0.0	0.0	3.2	2.0	3.7	11.1	3.2	0.9	11.8	46.9	16.5	0.6	441
Atlántico	65.5	0.1	0.1	3.8	1.2	4.4	21.4	2.1	1.4	12.0	38.2	15.2	0.2	1,077
San Andrés y Providencia	79.5	0.0	0.0	1.1	0.5	2.5	9.3	7.1	0.0	9.6	51.8	18.1	0.0	392
Bolívar	72.1	0.0	0.2	3.5	2.3	4.9	12.7	3.5	0.8	17.6	42.1	12.4	0.2	499
Sucre	71.7	0.0	0.0	3.6	4.3	3.8	13.1	3.5	0.0	17.3	49.0	5.4	0.0	511
Córdoba	73.1	0.0	0.7	0.1	2.0	8.1	12.5	2.9	0.5	17.3	45.0	11.5	0.0	446
Norte de Santander	70.5	0.1	0.0	9.3	1.1	8.4	4.7	5.5	0.4	13.8	35.6	21.2	0.0	775
Santander	75.0	0.3	0.0	1.4	0.1	7.6	10.5	4.7	0.4	16.5	32.8	26.0	0.0	500
Boyacá	76.8	0.0	0.2	1.9	1.3	6.0	9.3	3.8	0.9	11.0	44.7	21.2	0.0	513
Cundinamarca	71.7	0.0	0.0	4.7	1.6	7.9	10.4	1.9	1.8	10.8	38.0	22.7	0.2	548
Meta	63.0	0.2	0.0	7.1	0.0	10.8	11.1	4.2	3.5	8.1	34.5	20.2	0.4	619
Bogotá	65.8	0.3	0.1	6.2	0.4	13.4	9.3	4.2	0.3	8.4	35.2	22.5	0.1	1,509
Antioquia	67.4	0.2	0.2	4.2	0.3	6.6	16.7	3.4	1.0	10.3	23.4	33.5	0.5	1,943
Caldas	64.4	0.2	0.1	4.2	0.2	7.9	20.2	2.2	0.5	6.3	39.2	19.3	0.0	895
Risaralda	75.6	0.4	0.0	0.9	0.1	5.6	14.6	2.9	0.0	12.1	41.3	22.3	0.1	870
Quindío	73.6	0.4	0.1	2.8	0.3	8.0	10.8	2.8	1.3	6.7	55.9	11.3	0.1	980
Tolima	63.9	0.3	0.5	5.6	0.5	10.0	13.9	4.6	0.6	10.8	37.6	16.3	0.0	643
Huila	66.1	0.0	0.4	9.3	1.1	8.6	8.7	5.3	0.4	11.9	36.9	17.8	0.0	511
Caquetá	53.8	0.0	0.4	11.4	0.5	10.4	15.2	8.0	0.3	6.8	38.4	9.1	0.0	802
Valle	66.5	0.2	0.1	8.3	0.6	9.6	10.0	3.5	1.2	10.8	35.3	20.6	0.1	1,770
Cauca	57.1	0.7	0.7	2.4	3.4	18.8	13.2	3.4	0.3	10.7	40.2	7.0	0.5	636
Nariño	74.6	0.0	0.0	5.9	0.5	10.3	4.8	3.3	0.6	11.0	46.5	17.0	0.1	644
Chocó	64.6	0.7	0.3	6.4	0.4	9.9	14.1	3.3	0.3	10.9	43.7	11.0	0.0	595
Arauca	62.8	0.0	0.2	4.2	4.7	11.5	13.4	3.0	0.2	7.8	47.4	7.9	0.0	425
Casanare	69.6	0.5	0.0	6.0	0.6	8.3	11.3	3.7	0.0	16.3	33.0	20.8	0.0	380

*Personas con problemas de salud sin tratamiento médico y razón para no solicitar atención médica (Cuadros 14.5.1 y 14.5.2)*

- La principal razón por la cual las personas con problemas de salud no acudieron a los servicios médicos fue porque el caso fue leve (40 por ciento). Para el 17 por ciento el servicio es de mala calidad o muy costoso, 3 por ciento no confía en los médicos y 2 por ciento dice que fue pero no la atendieron. El 5 por ciento aduce falta de tiempo, casi 5 por ciento que el servicio le queda lejos y 6 por ciento considera que el transporte es caro. Un 5 por ciento se queja de la demora en la asignación de citas y 2 por ciento aduce muchos trámites; otro 2 por ciento no acudió porque la atención es muy demorada.
- Los porcentajes de enfermos sin atención médica porque no la ameritaba son iguales por sexo, son mayores entre las personas de menor edad, las de nivel de educación superior, entre los de índices de riqueza alto y más alto, de la zona urbana y de Bogotá.
- La falta de dinero para el transporte o el servicio, como es lógico, es más común entre las personas del área rural, y personas con problemas de salud en hogares con índices de menor riqueza.

Cuadro 14.5.1 Razones para no solicitar atención médica, por características seleccionadas

Entre las personas con problemas de salud que no consultaron con personal médico, razón que tuvieron para no solicitar atención médica, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Caso leve	Falta de tiempo	Servicio queda lejos	Transporte muy costoso	Servicio muy costoso	Servicio de mala calidad	Fue, pero no la atendieron	No confía en los médicos	Muchos trámites	Demora en la asignación de citas	Demora en la atención en el sitio	No está afiliado a SGSSS	Otra	Número que no consultó personal médico
<b>Sexo</b>														
Masculino	39.5	6.3	4.6	5.9	6.9	8.8	2.0	3.0	1.9	4.4	2.0	6.5	8.3	3,281
Femenino	40.5	4.0	4.5	5.6	5.9	11.4	2.5	2.2	2.4	5.6	1.5	5.5	8.5	3,867
<b>Edad actual</b>														
0-9	55.6	1.8	4.5	4.9	5.1	7.8	1.8	0.3	1.3	4.1	2.0	3.4	7.4	1,417
10-19	48.1	3.3	3.3	7.0	5.7	6.9	2.0	1.2	2.5	6.0	0.8	5.4	8.0	1,115
20-29	39.0	6.5	4.4	3.7	5.6	9.8	2.5	3.7	2.9	3.0	1.7	8.5	8.7	1,130
30-39	34.0	10.0	5.3	4.4	8.1	10.4	3.3	2.5	1.9	4.2	1.6	7.2	7.3	999
40-49	34.8	6.0	3.2	6.1	7.0	13.0	2.5	3.5	1.8	8.5	2.1	6.5	5.1	944
50-59	28.7	8.0	3.4	6.9	6.6	12.0	2.2	1.6	3.4	5.1	2.3	8.3	11.5	688
60-69	27.6	2.7	7.9	9.6	7.8	12.5	2.0	5.0	2.3	5.0	2.5	3.4	11.7	442
70-79	25.7	1.0	7.4	4.5	8.1	17.1	1.5	9.1	2.5	6.5	1.6	3.8	11.2	270
80-89	30.7	0.0	9.2	11.3	2.6	19.8	1.4	3.7	2.6	1.3	0.0	2.0	15.4	117
90+	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25
<b>Educación</b>														
Sin educación	46.7	1.8	5.7	8.1	5.6	9.3	2.1	1.4	1.2	4.4	2.2	4.2	7.2	1,470
Primaria	33.6	4.0	6.1	7.9	6.7	11.5	2.5	2.3	3.1	5.5	1.3	5.9	9.6	2,389
Secundaria	39.1	6.3	3.0	3.6	7.3	10.5	2.5	3.7	2.4	5.5	1.9	6.9	7.3	2,355
Superior	48.6	9.7	2.3	1.6	4.4	8.0	1.5	2.0	1.1	3.5	1.6	6.3	9.4	921
Sin información	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13
<b>Ocupación semana anterior</b>														
Trabajó	34.8	10.1	4.5	4.5	7.4	10.7	2.7	3.2	1.9	4.5	2.0	6.8	6.9	2,667
No trabajó, tiene trabajo	29.1	3.4	1.7	7.5	13.0	10.5	0.0	7.8	4.0	5.2	5.4	6.6	5.9	77
Buscó trabajo	28.9	0.7	1.9	4.4	13.3	7.8	3.6	3.4	2.9	5.2	2.5	16.6	8.8	205
Estudió	50.4	2.8	2.7	4.8	4.2	7.5	2.4	2.0	3.2	7.2	0.6	5.9	6.2	698
Oficios del hogar	30.6	1.6	6.4	9.3	5.6	13.5	2.2	2.9	3.3	5.9	1.3	6.4	10.9	1,510
Pensionada(o)	53.3	1.0	0.9	1.0	3.2	21.6	2.0	7.2	2.4	1.3	1.1	0.0	4.9	112
Rentista	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21
Incapacitada(o)	16.4	0.0	8.5	8.7	7.7	11.5	2.0	5.9	1.5	5.2	0.9	4.9	26.8	91
Otra ocupación	32.8	5.5	3.7	6.3	9.4	7.6	0.0	2.5	1.9	4.9	1.0	5.1	19.4	101
<b>Índice de riqueza</b>														
Mas bajo	25.5	2.4	14.1	15.9	7.6	11.4	2.5	1.9	1.4	2.9	1.4	4.0	9.2	1,488
Bajo	37.2	4.3	4.2	5.0	7.4	12.2	3.4	1.4	3.0	5.9	1.8	6.3	7.9	1,433
Medio	36.3	5.9	1.5	3.2	7.3	11.3	2.7	4.2	2.8	5.7	2.0	7.7	9.3	1,499
Alto	46.8	5.0	1.5	3.4	5.8	8.7	1.5	3.1	2.6	4.9	1.4	6.8	8.5	1,332
Mas alto	56.0	7.7	0.9	0.6	3.5	7.3	1.0	2.0	1.2	5.8	2.1	5.0	6.8	1,395


**Cuadro 14.5.2 Razones para no solicitar atención médica, por lugar de residencia**

Entre las personas con problemas de salud que no consultaron con personal médico, razón que tuvieron para no solicitar atención médica, por lugar de residencia, Colombia 2010

Lugar de residencia	Caso leve	Falta de tiempo	Servicio queda lejos	Transporte muy costoso	Servicio muy costoso	Servicio de mala calidad	Fue, pero no la atendieron	No confía en los médicos	Muchos trámites	Demora en la asignación de citas	Demora en la atención en el sitio	No está afiliada a SGSSS	Otra	Número que no consultó personal médico
<b>Zona</b>														
Urbana	44.1	6.0	1.4	2.8	6.1	9.8	2.2	2.7	2.4	5.7	1.8	6.7	8.3	5,382
Rural	27.8	2.3	14.1	14.8	7.2	11.4	2.4	1.8	1.6	3.0	1.6	3.6	8.3	1,766
<b>Región</b>														
Caribe	36.6	4.3	2.5	7.3	10.6	8.0	1.8	2.6	2.3	5.0	1.0	7.1	11.0	1,139
Oriental	35.5	6.5	8.4	6.6	5.7	8.6	3.6	2.3	3.2	3.8	1.6	4.7	9.4	893
Bogotá	54.9	7.1	1.8	1.2	2.0	8.8	1.8	2.7	2.2	4.3	2.5	5.5	5.3	1,327
Central	36.2	4.3	4.3	7.4	7.1	12.6	1.9	3.2	1.6	6.6	2.0	5.2	7.7	2,276
Pacífica	38.9	4.2	5.8	5.6	6.8	9.6	2.8	1.1	2.5	4.3	1.1	7.7	9.5	1,371
Orinoquía y Amazonía	29.4	3.6	13.2	6.2	2.2	20.1	2.8	3.8	2.8	2.3	2.4	5.0	6.3	143
<b>Subregión</b>														
Guajira, Cesar,														
Magdalena	34.3	3.7	4.6	7.7	15.2	7.4	3.2	3.2	0.7	5.5	1.7	4.8	8.0	212
Barranquilla A. M.	36.5	5.0	0.8	4.5	14.8	9.2	2.5	3.7	3.3	5.0	0.0	5.4	9.4	393
Atlántico, San Andrés,														
Bolívar Norte	38.6	4.7	2.5	4.3	4.9	7.8	0.4	1.0	2.7	4.6	2.1	10.6	15.7	253
Bolívar Sur, Sucre,														
Córdoba	36.6	3.4	3.4	13.6	6.4	6.8	1.1	2.0	1.7	5.1	0.7	7.9	11.3	280
Santanderes	26.2	6.7	11.7	8.0	7.3	10.8	5.0	1.9	2.4	4.1	2.7	4.9	8.4	349
Boyacá, Cundinamarca,														
Meta	41.4	6.4	6.4	5.7	4.7	7.1	2.7	2.6	3.7	3.7	0.9	4.6	10.2	544
Bogotá	54.9	7.1	1.8	1.2	2.0	8.8	1.8	2.7	2.2	4.3	2.5	5.5	5.3	1,327
Medellín A.M.	37.0	5.5	2.1	7.4	7.0	10.4	1.0	4.3	0.7	8.9	2.1	5.1	8.4	853
Antioquia sin Medellín	37.2	2.8	4.9	12.5	9.6	10.3	2.4	3.2	2.3	4.7	0.9	1.9	7.4	494
Caldas, Risaralda,														
Quindío	43.6	5.0	3.0	3.9	3.8	12.8	2.3	1.7	2.3	7.1	1.1	6.1	7.2	418
Tolima, Huila, Caquetá	28.0	3.1	8.4	5.1	7.4	18.4	2.7	2.6	1.7	4.1	3.7	7.8	7.1	510
Cali A.M.	47.5	5.4	1.1	1.7	5.2	5.4	1.7	0.6	4.3	4.8	0.9	11.5	9.8	474
Valle sin Cali ni Litoral	45.1	5.3	1.1	1.9	9.2	10.3	1.9	0.7	2.6	3.2	1.8	5.8	11.2	268
Cauca y Nariño sin														
Litoral	32.2	2.7	9.5	6.6	4.4	16.6	5.9	1.2	0.4	6.9	0.7	5.6	7.3	316
Litoral Pacífico	27.4	2.9	13.4	13.5	9.6	8.5	1.9	2.3	2.1	1.7	1.3	5.4	10.0	313
Orinoquía y Amazonía	29.4	3.6	13.2	6.2	2.2	20.1	2.8	3.8	2.8	2.3	2.4	5.0	6.3	143
<b>Departamento</b>														
La Guajira	36.3	5.3	4.7	14.3	0.9	14.8	4.5	1.7	0.8	0.9	1.2	5.3	9.6	90
Cesar	40.5	2.4	7.4	7.0	15.5	3.6	3.5	4.7	0.0	4.3	2.6	2.3	6.3	86
Magdalena	28.8	4.1	2.6	5.3	21.4	6.9	2.5	2.8	1.3	8.5	1.2	6.4	8.3	110
Atlántico	38	5.1	0.6	4.5	13.3	8.9	2.2	3.5	4.1	5.0	0.1	4.9	9.9	356
San Andrés y Providencia	51.5	3.9	0	1.1	4.5	5.0	4.3	4.5	0.0	9.8	1.6	6.8	7.0	80
Bolívar	32.3	3.1	5.3	9.2	7.0	7.4	0.0	1.4	0.5	3.8	2.7	11.2	16.2	140
Sucre	39.1	1.9	1.8	6.1	3.5	7.8	2.1	1.6	2.8	11.9	0.0	9.4	12.0	148
Córdoba	39.5	5.8	2.3	14.9	4.1	6.4	0.8	0.8	0.8	1.7	0.8	10.3	11.8	113
Norte de Santander	35.7	5.3	12.2	4.5	6.8	12.7	3.9	1.3	3.4	4.4	2.2	2.3	5.3	227
Santander	15.7	8.2	11.0	11.8	7.8	8.8	6.3	2.5	1.2	3.7	3.3	7.7	12.0	125
Boyacá	37.1	12.9	7.1	5.9	2.5	11.8	0.0	2.5	3.1	4.6	2.7	1.8	7.9	116
Cundinamarca	48.5	2.3	4.6	4.9	5.0	4.2	5.0	2.1	3.4	4.1	0.0	4.3	11.6	146
Meta	30.7	8.7	9.3	7.1	6.1	8.8	0.7	3.5	4.9	1.9	1.1	7.9	9.4	221
Bogotá	54.9	7.1	1.8	1.2	2.0	8.8	1.8	2.7	2.2	4.3	2.5	5.5	5.3	510
Antioquia	37.1	4.5	3.2	9.3	8.0	10.4	1.5	3.9	1.3	7.3	1.7	3.9	8.1	627
Caldas	42.2	4.1	2.2	3.1	2.7	16.4	2.0	1.3	1.6	11.0	1.4	7.5	4.5	314
Risaralda	47.1	5.7	4.1	7.6	4.5	8.4	2.1	3.1	4.2	2.5	0.9	2.9	7.0	209
Quindío	42.3	6.2	3.5	1.2	5.6	10.1	3.2	0.8	1.7	4.3	0.8	7.0	13.2	253
Tolima	36.0	2.4	7.6	7.2	12.4	17.6	2.0	4.8	1.6	2.5	2.5	4.6	5.8	225

*Personas hospitalizadas en los últimos 12 meses, causas, promedio de días de hospitalización (Cuadros 14.6.1 y 14.6.2 y Gráficos 14.3 y 14.4)*

- El porcentaje de personas que estuvo hospitalizada en los últimos 12 meses a nivel nacional fue de 6 por ciento. Las mujeres han estado hospitalizadas en un 7 por ciento, mientras que los hombres lo han estado en un 5 por ciento. Los porcentajes de hospitalización, en términos generales se van incrementando con la edad. Las personas con educación superior son los que muestran el porcentaje más alto de hospitalización (8 por ciento). En el área urbana el porcentaje de hospitalizados es ligeramente menor que en la rural (5 y 6 respectivamente), en la Orinoquía-Amazonía llega al 7 por ciento.
- Para la mitad de las personas que estuvieron hospitalizadas (53 por ciento), la causa de ello fue una enfermedad; por embarazo estuvo el 20 por ciento, por cirugía el 17 por ciento, por accidentes el 10 por ciento (2 por ciento por accidente de trabajo, 3 por accidente de tránsito y 5 por ciento otro tipo).
- La hospitalización por embarazo se da más entre las mujeres de 10 a 39 años; por cirugía entre los 30 y los 79 años y por enfermedad de los 50 años de edad en adelante. Mientras las personas de más educación se han hospitalizado más por embarazo o para que les realicen una operación, las menos educadas requieren más hospitalizarse por enfermedad.
- Según la región, las hospitalizaciones por embarazo se producen menos en la Central. Las de cirugía se dan más en Bogotá y la Central. Las de enfermedad en la Caribe y la Central.
- El promedio de días de hospitalización fue de 6 y el promedio de meses que hace que sucedió la hospitalización 5.
- Los departamentos con los porcentajes más altos de hospitalizados en los últimos 12 meses fueron: Cesar, Guajira, San Andrés y Providencia, Caquetá, Huila y Risaralda, (todos con porcentajes superiores al 7 por ciento). Los departamentos con porcentajes más bajos de hospitalización fueron: Vaupés, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guainía y Vichada.



Cuadro 14.6.1 Población de los hogares que estuvo hospitalizada en el último año, por características seleccionadas

Porcentaje de personas hospitalizadas en el último año, distribución porcentual según causa de la hospitalización, promedio de días hospitalizados y promedio de meses que hace que la persona estuvo hospitalizada, por características seleccionadas, Colombia 2010


Característica	Porcentaje de personas hospitalizadas últimos 12 meses	Causa de la hospitalización								Promedio de días de hospitalización	Meses promedio que hace persona estuvo hospitalizada	Número de personas hospitalizadas últimos 12 meses
		Embrazo	Cirugía	Enfermedad	Accidente de trabajo	Accidente de tránsito	Otro accidente	Herida de arma	Otra causa			
<b>Sexo</b>												
Masculino	4.9	na	16.3	62.2	4.3	6.1	7.0	2.1	0.4	7.0	4.5	4,291
Femenino	6.9	30.2	16.6	47.8	0.4	1.4	3.0	0.1	0.3	5.3	4.5	7,379
<b>Edad actual</b>												
0-9	3.2	3.4	5.4	84.2	0.1	0.9	5.5	0.0	0.5	5.9	4.3	1,957
10-19	3.9	30.3	10.7	45.1	0.5	3.8	7.3	1.6	0.7	4.6	4.5	1,609
20-29	8.2	50.7	9.7	28.9	2.1	3.9	2.4	2.0	0.3	4.4	4.5	2,198
30-39	9.8	32.7	18.7	36.2	3.7	3.3	3.9	1.2	0.2	4.8	4.6	1,625
40-49	8.8	6.3	27.7	51.0	3.8	5.7	4.6	0.6	0.2	6.7	4.7	1,294
50-59	8.5	0.2	32.1	58.1	1.9	4.2	3.0	0.2	0.2	7.7	4.8	1,061
60-69	8.4	0.8	29.2	61.4	2.7	2.4	3.5	0.0	0.1	7.9	4.2	818
70-79	9.3	0.2	23.2	68.5	0.8	1.2	6.1	0.0	0.1	8.1	4.0	676
80-89	10.0	0.2	10.6	83.1	0.0	0.0	5.7	0.0	0.5	9.0	4.4	381
90+	[ 7.3	[ 0.0	[ 1.5	[ 93.9	[ 0.0	[ 0.0	[ 4.6	[ 0.0	[ 0.0	[ 7.0	[ 3.7	45
<b>Educación</b>												
Sin educación	3.9	4.2	7.1	81.8	0.5	1.1	4.7	0.1	0.5	6.6	4.3	2,217
Primaria	6.2	11.5	18.6	56.8	2.4	3.2	6.1	0.8	0.4	6.6	4.4	3,696
Secundaria	7.2	31.6	16.2	41.1	2.0	4.1	3.4	1.2	0.3	5.4	4.6	4,038
Superior	7.9	29.8	25.2	35.2	1.7	3.4	3.4	1.1	0.2	4.7	4.8	1,665
Sin información	4.9	1.5	17.2	75.5	1.8	3.4	0.6	0.0	0.0	8.5	3.1	54
<b>Ocupación semana anterior</b>												
Trabajó	7.0	15.3	21.4	46.7	4.7	5.4	4.5	1.6	0.2	5.2	5.0	3,321
No trabajó, tiene trabajo	14.3	17.3	27.9	30.6	7.8	10.7	4.7	0.8	0.1	7.8	2.7	319
Buscó trabajo	7.0	19.6	11.3	49.6	1.1	4.3	7.6	5.3	1.0	4.3	4.7	192
Estudió	3.1	11.4	16.8	57.3	0.0	4.3	8.9	1.0	0.3	5.0	4.8	796
Oficios del hogar	10.4	42.1	15.6	38.3	0.2	1.1	2.2	0.2	0.3	5.1	4.5	3,555
Pensionada(o)	12.3	0.2	32.6	58.1	0.4	2.5	5.7	0.0	0.4	9.0	4.2	451
Rentista	[ 13.2	[ 3.1	[ 26.5	[ 65.3	[ 1.2	[ 0.6	[ 3.4	[ 0.0	[ 0.0	[ 5.8	[ 4.7	36
Incapacitada(o) permanente	11.3	0.4	13.6	74.3	1.5	3.8	4.8	1.4	0.2	13.5	3.7	506
Otro	8.4	10.4	19.6	56.1	2.7	5.4	2.7	2.5	0.6	8.5	3.0	299
<b>Zona</b>												
Urbana	6.2	18.9	17.1	53.7	1.6	3.1	4.2	1.0	0.3	5.9	4.5	9,091
Rural	5.3	22.2	14.5	51.0	2.5	3.4	5.8	0.2	0.5	5.8	4.5	2,579
<b>Región</b>												
Caribe	5.5	22.7	12.4	54.9	1.3	3.5	4.2	0.5	0.5	5.2	4.3	2,159
Oriental	6.3	20.3	15.8	52.5	2.3	3.1	5.2	0.4	0.4	5.9	4.4	2,291
Bogotá	5.9	20.7	19.3	50.9	1.6	2.4	3.2	1.8	0.1	6.1	4.9	1,978
Central	6.4	16.0	18.9	54.6	2.0	2.7	4.6	0.9	0.2	6.0	4.4	3,128
Pacífica	5.7	19.7	16.1	51.7	1.6	4.2	5.4	0.7	0.5	6.3	4.7	1,828
Orinoquía y Amazonía	6.6	23.1	11.5	53.4	1.9	3.2	5.4	0.7	0.5	6.1	4.3	286
<b>Subregión</b>												
Guajira, Cesar, Magdalena	7.2	20.7	12.6	56.6	1.7	3.9	3.9	0.4	0.2	4.9	4.2	812
Barranquilla A. M.	5.2	28.2	13.8	46.9	1.4	3.7	4.1	0.9	0.9	5.7	4.6	350
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	4.8	23.5	10.9	55.2	0.4	2.5	5.6	0.6	1.2	7.2	4.1	408
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	4.6	21.5	12.2	57.0	1.4	3.6	3.6	0.4	0.4	4.1	4.2	589
Santanderes	5.8	21.6	18.4	49.4	2.0	3.3	4.7	0.5	0.1	5.9	4.4	909
Boyacá, Cundinamarca, Meta	6.7	19.5	14.1	54.5	2.6	3.0	5.4	0.3	0.5	5.9	4.3	1,382
Bogotá	5.9	20.7	19.3	50.9	1.6	2.4	3.2	1.8	0.1	6.1	4.9	1,978
Medellín A.M.	5.9	15.8	24.2	49.7	1.4	3.0	4.1	1.7	0.0	7.2	4.6	934
Antioquia sin Medellín	5.9	19.0	19.0	53.5	1.9	0.8	5.9	0.0	0.0	4.7	4.4	626
Caldas, Risaralda, Quindío	7.0	13.7	15.0	60.3	2.2	3.1	4.3	0.8	0.5	5.6	4.0	750

**Cuadro 14.6.2 Población de los hogares que estuvo hospitalizada en el último año, por departamento**

Porcentaje de personas hospitalizadas en el último año, distribución porcentual según causa de la hospitalización, promedio de días hospitalizados y promedio de meses que hace que la persona estuvo hospitalizada, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Porcentaje de personas hospitalizadas últimos 12 meses	Causa de la hospitalización								Promedio de días de hospitalización	Meses promedio que hace persona estuvo hospitalizada	Número de personas hospitalizadas últimos 12 meses
		Embrazo	Cirugía	Enfermedad	Accidente de trabajo	Accidente de tránsito	Otro accidente	Herida de arma	Otra causa			
La Guajira	7.8	20.6	11.0	61.9	1.1	1.3	4.1	0.0	0.0	3.8	4.2	378
Cesar	8.7	21.3	12.0	55.6	2.5	3.8	4.3	0.2	0.2	5.3	4.1	416
Magdalena	5.6	20.0	14.5	54.6	1.1	5.6	3.3	0.8	0.2	5.0	4.4	302
Atlántico	5.3	26.8	13.6	49.5	1.0	3.3	3.9	0.9	1.2	5.6	4.4	381
San Andrés y Providencia	7.6	16.3	19.6	56.4	0.6	4.5	2.7	0.0	0.0	5.9	4.1	322
Bolívar	4.4	22.2	10.8	55.2	1.2	3.7	5.4	0.8	0.7	6.9	4.3	238
Sucre	4.7	19.9	8.3	61.2	1.1	4.7	4.2	0.0	0.7	4.4	4.0	283
Córdoba	4.5	23.9	13.4	54.9	1.2	2.0	4.0	0.4	0.3	4.1	4.2	269
Norte de Santander	6.3	23.2	16.2	50.0	1.4	3.7	5.2	0.0	0.2	5.7	4.9	454
Santander	5.5	20.5	19.9	49.0	2.4	3.0	4.4	0.8	0.0	6.1	4.1	407
Boyacá	6.0	20.7	13.5	54.6	1.8	2.8	5.7	0.7	0.2	7.3	4.3	348
Cundinamarca	7.0	18.5	15.2	54.1	3.1	3.1	5.3	0.0	0.7	5.4	4.4	436
Meta	7.1	21.3	10.9	55.7	2.1	3.0	5.5	0.8	0.6	5.5	4.1	361
Bogotá	5.9	20.7	19.3	50.9	1.6	2.4	3.2	1.8	0.1	6.1	4.9	760
Antioquia	5.9	17.1	22.1	51.2	1.6	2.1	4.8	1.0	0.1	6.2	4.5	738
Caldas	6.4	13.9	17.7	55.7	2.9	3.0	5.0	1.3	0.4	5.8	4.3	428
Risaralda	7.7	13.7	13.4	63.6	2.1	2.8	3.5	0.4	0.5	5.3	3.7	545
Quindío	7.0	13.4	13.6	61.8	1.4	4.0	4.5	0.6	0.8	5.9	4.2	488
Tolima	6.5	14.5	16.8	57.4	3.9	3.1	3.7	0.8	0.0	5.7	4.5	358
Huila	7.5	17.2	16.7	54.4	1.3	3.4	5.1	0.9	0.9	6.4	4.5	350
Caquetá	8.4	18.4	12.2	55.4	1.3	6.5	4.6	1.6	0.0	5.7	4.9	340
Valle	5.9	16.8	18.7	53.0	1.4	4.9	4.1	0.9	0.3	6.5	4.6	781
Cauca	5.5	26.3	10.3	48.0	1.2	3.4	8.2	0.7	2.0	7.2	4.9	267
Nariño	5.3	22.6	15.1	48.9	2.5	3.3	7.2	0.2	0.3	4.6	5.0	281
Chocó	6.3	22.3	10.5	56.9	2.3	2.2	5.0	0.5	0.3	7.0	4.4	292
Arauca	7.2	24.4	9.9	55.1	1.0	2.8	5.6	0.5	0.7	5.8	4.3	279
Casanare	6.5	16.5	16.0	57.1	1.3	3.8	2.8	1.3	1.1	6.5	4.2	259
Guainía	4.5	30.2	11.4	48.9	1.7	0.9	5.7	0.0	1.3	10.3	4.8	177
Vichada	4.3	22.6	8.4	58.7	1.5	3.4	5.1	0.0	0.2	5.4	4.1	174
Amazonas	6.6	26.2	4.6	59.5	0.7	1.3	7.1	0.0	0.2	5.7	3.7	390
Putumayo	7.0	27.6	10.0	47.4	3.3	3.4	6.9	0.5	0.9	5.9	4.7	283
Guaviare	7.0	19.5	16.7	50.9	1.0	4.5	6.3	0.6	0.6	5.4	3.6	237
Vaupés	4.1	19.2	8.4	62.2	2.4	2.4	5.0	0.0	0.5	8.6	4.6	182
Total	6.0	19.6	14.5	52.1	1.9	3.1	4.5	0.9	0.3	5.9	4.5	12 204

**Gráfico 14.4**  
**Porcentaje de Personas Hospitalizadas según**  
**Causa de Hospitalización por Sexo, Colombia 2010**



*Cubrimiento de los costos de la hospitalización y oportunidad del servicio (Cuadros 14.7.1 y 14.7.2)*

- Existen dos fuentes principales de financiación de la hospitalización: la entidad de seguridad social en donde está afiliada la persona que puede pagar total (63 por ciento) o parcialmente (30 por ciento); y los recursos propios o familiares (7 por ciento).
- La financiación de la hospitalización con recursos propios o familiares, es más alta entre los hombres del nivel alto de educación, en el área rural y entre los del menor índice de riqueza. De acuerdo con la ocupación en la semana anterior a la encuesta, quienes tuvieron que pagar fueron los que tienen trabajo pero no trabajaron, los que buscaron trabajo y los estudiantes.
- Los departamentos que tuvieron los porcentajes más altos de hospitalizados, en donde la entidad de seguridad social a la cual está afiliado el paciente cubrió los costos totales fueron: La Guajira, Guainía, Vichada, Amazonas, Putumayo y Vaupés con porcentajes mayores al 80 por ciento. Por otro lado, los mayores porcentajes donde los usuarios debieron pagar de sus recursos se encontraron en Sucre, Chocó y Valle.
- El 79 por ciento reportó que el servicio hospitalario había sido oportuno, contra 86 por ciento del 2005.
- Los departamentos que registraron los mayores porcentajes de atención oportuna fueron Arauca, Quindío, Tolima, Risaralda, La Guajira, Atlántico y Huila. Los que en menores proporciones reportaron servicio oportuno fueron Guainía, Cauca, Guaviare y Casanare.

Cuadro 14.7.1 Cubrimiento de costos de hospitalización y oportunidad por características seleccionadas

Distribución porcentual de hospitalizados según si la entidad a la cual está afiliado cubrió los costos total o parcialmente de la hospitalización y porcentaje que considera que la atención fue oportuna, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	No	Si, totalmente	Si, parcialmente (copagos, cuotas moderadoras)	Total	Atención oportuna	Hospitalizados últimos 12 meses
<b>Sexo</b>						
Masculino	9.8	60.3	29.9	100.0	76.1	4,291
Femenino	6.0	64.5	29.5	100.0	80.4	7,379 f
<b>Edad actual</b>						
0-9	7.0	60.1	32.8	100.0	77.9	1,957
10-19	8.1	61.2	30.7	100.0	75.8	1,609
20-29	6.9	70.0	23.1	100.0	78.7	2,198
30-39	8.2	66.3	25.5	100.0	80.0	1,625
40-49	9.2	62.3	28.6	100.0	78.0	1,294
50-59	8.1	57.3	34.5	100.0	78.0	1,061
60-69	7.2	58.2	34.6	100.0	78.7	818
70-79	4.1	59.5	36.4	100.0	84.7	676
80-89	3.8	67.8	28.4	100.0	85.7	381
90+	[ 5.4	[ 45.5	[ 49.0	[ 100.0	[ 89.9	45
<b>Educación</b>						
Sin educación	7.2	60.4	32.5	100.0	78.3	2,217
Primaria	7.3	60.8	31.9	100.0	77.6	3,696
Secundaria	7.2	64.7	28.1	100.0	78.9	4,038
Superior	8.0	67.5	24.5	100.0	81.9	1,665
Sin información	15.7	53.8	30.4	100.0	86.9	54
<b>Ocupación semana anterior</b>						
Trabajó	9.4	64.4	26.1	100.0	77.5	3,321
No trabajó, tiene trabajo	12.7	66.3	21.0	100.0	78.6	319
Buscó trabajo	11.2	63.5	25.3	100.0	76.3	192
Estudió	10.0	53.2	36.8	100.0	75.3	796
Oficios del hogar	5.2	64.4	30.5	100.0	80.4	3,555
Pensionada(o)	3.5	79.2	17.3	100.0	87.2	451
Rentista	[ 6.5	[ 52.3	[ 41.3	[ 100.0	[ 84.4	36
Incapacitada(o) permanente	4.6	59.6	35.8	100.0	81.8	506
Otro	10.4	60.0	29.6	100.0	78.3	299
<b>Zona</b>						
Urbana	7.2	62.1	30.7	100.0	79.1	9,091
Rural	8.2	66.1	25.7	100.0	77.9	2,579
<b>Región</b>						
Caribe	8.4	70.0	21.6	100.0	80.3	2,159
Oriental	7.6	58.1	34.3	100.0	77.2	2,291
Bogotá	6.1	62.2	31.7	100.0	76.8	1,978
Central	6.5	58.0	35.5	100.0	81.8	3,128
Pacífica	9.3	68.3	22.4	100.0	77.1	1,828
Orinoquía y Amazonía	5.2	74.8	20.0	100.0	72.8	286
<b>Subregión</b>						
Guajira, Cesar, Magdalena	8.5	73.9	17.6	100.0	80.8	812
Barranquilla A. M.	6.0	67.9	26.1	100.0	83.4	350
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	6.3	65.9	27.8	100.0	77.5	408
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	11.0	68.8	20.2	100.0	79.6	589
Santanderes	9.8	56.4	33.8	100.0	79.1	909
Boyacá, Cundinamarca, Meta	6.1	59.3	34.6	100.0	76.0	1,382
Bogotá	6.1	62.2	31.7	100.0	76.8	1,978
Medellín A.M.	7.6	48.5	43.9	100.0	82.0	934
Antioquia sin Medellín	7.1	52.1	40.7	100.0	80.2	626

Cuadro 14.7.2 Cubrimiento de costos de hospitalización y oportunidad por departamento

Distribución porcentual de hospitalizados según si la entidad cubrió los costos de la hospitalización total o parcialmente y porcentaje que considera que la atención fue oportuna, por departamento, Colombia 2010

Departamento	No	Si, totalmente	Si, parcialmente (copagos, cuotas moderadoras)	Total	Atención oportuna	Hospitalizados últimos 12 meses
La Guajira	6.8	80.3	12.8	100.0	82.4	378
Cesar	9.1	73.7	17.2	100.0	81.8	416
Magdalena	8.8	70.1	21.2	100.0	78.3	302
Atlántico	5.7	68.1	26.2	100.0	82.4	381
San Andrés y Providencia	3.0	68.0	29.0	100.0	78.3	322
Bolívar	8.2	66.7	25.1	100.0	77.2	238
Sucre	14.2	66.9	18.9	100.0	81.4	283
Córdoba	9.4	68.6	22.0	100.0	78.7	269
Norte de Santander	9.6	58.0	32.3	100.0	78.6	454
Santander	9.9	55.2	34.8	100.0	79.4	407
Boyacá	6.5	60.4	33.1	100.0	74.7	348
Cundinamarca	5.8	57.9	36.4	100.0	75.8	436
Meta	6.5	62.4	31.0	100.0	78.7	361
Bogotá	6.1	62.2	31.7	100.0	76.8	760
Antioquia	7.4	49.9	42.6	100.0	81.3	738
Caldas	4.9	71.4	23.7	100.0	80.6	428
Risaralda	7.0	58.3	34.7	100.0	83.0	545
Quindío	6.2	78.6	15.2	100.0	84.5	488
Tolima	5.2	60.6	34.2	100.0	84.0	358
Huila	5.0	66.6	28.4	100.0	81.6	350
Caquetá	5.7	70.7	23.6	100.0	78.6	340
Valle	10.7	63.3	26.1	100.0	78.3	781
Cauca	9.7	75.1	15.2	100.0	69.5	267
Nariño	4.1	76.5	19.4	100.0	79.0	281
Chocó	11.6	74.2	14.2	100.0	79.9	292
Arauca	5.3	73.8	20.9	100.0	85.2	279
Casanare	7.7	61.1	31.2	100.0	61.6	259
Guainía	3.1	86.3	10.5	100.0	69.6	177
Vichada	7.5	88.9	3.6	100.0	78.7	174
Amazonas	4.3	88.2	7.5	100.0	76.7	390
Putumayo	3.2	80.6	16.2	100.0	75.3	283

#### 14.4 USO DE SERVICIOS ESPECÍFICOS DE SALUD

Como en la encuesta anterior, en la **ENDS 2010** se preguntó por los servicios de salud solicitados en momentos de necesitarlos, el lugar donde les prestaron el servicio y el cubrimiento de los costos de cada servicio. Para cada uno de los eventos de salud se tiene el lugar de la atención y si la entidad de salud a la que está afiliada cubrió los costos total o parcialmente, si no los pagó o si la persona no está afiliada, por características seleccionadas y por departamentos.

Los siguientes resultados se presentan en los Cuadros 14.8.1 a 14.16.2 por características seleccionadas y por departamento:

- Atención y el cubrimiento de los costos de los controles del embarazo actual: Cuadros 14.8.1 y 14.8.2.
- Atención y cubrimiento de los costos en la última pérdida de embarazo: Cuadros 14.9.1 y 14.9.2.
- Lugar de atención para la esterilización —tanto femenina como masculina— y el cubrimiento de los costos de la operación: Cuadros 14.10.1 y 14.10.2
- Lugar en donde se obtuvo el método y el cubrimiento de los costos para quienes usan un método de planificación familiar diferente a la esterilización: Cuadros 14.11.1 y 14.11.2.
- Atención y el cubrimiento de los costos de la atención prenatal del embarazo del último hijo en los cinco años anteriores a la encuesta: Cuadros 14.12.1 y 14.12.2.
- Atención del último parto en los cinco años anteriores a la encuesta y el cubrimiento de los costos: Cuadros 14.13.1 y 14.13.2.
- Lugar de atención del control postparto para los hijos nacidos vivos en los cinco años anteriores a la encuesta y el cubrimiento de los costos: Cuadros 14.14.1 y 14.14.2.
- Sitio de atención de los menores de cinco años que tuvieron infección respiratoria aguda (IRA) en las dos semanas anteriores a la encuesta y el cubrimiento de los costos: Cuadros 14.15.1 y 14.15.2.
- Atención y costos del tratamiento de los menores de cinco años que tuvieron enfermedad diarreica aguda (EDA) en las dos semanas anteriores a la encuesta: Cuadros 14.16.1 y 14.16.2.

*Sitio de atención y cubrimiento de los costos de los controles del embarazo actual (Cuadro 14.8.1 y 14.8.2)*

- De las mujeres actualmente embarazadas, el 80 por ciento ha acudido a un servicio de salud y 19 por ciento no ha tenido ninguna atención. En el 2005 una cuarta parte de las embarazadas no había asistido a un control prenatal.
- Los mayores porcentajes de las que no han tenido control prenatal están entre las mujeres más jóvenes: de 15 a 29 años de edad y entre las de 45 a 49 años (59 por ciento); las que no tienen educación (51 por ciento) o sólo tienen primaria (31 por ciento), comerciantes, vendedoras, trabajadoras de los servicios y del sector agropecuario, las de la zona rural (27 por ciento), las residentes en la región Caribe (23 por ciento) y en Amazonía-Orinoquía (24 por ciento); y entre las que tienen el índice de riqueza más bajo (32 por ciento).
- Los departamentos donde menos les han hecho el control de embarazo son Guajira, Cesar, Magdalena, Chocó, Guainía, Vichada y Vaupés.
- El 78 por ciento reportó que el cubrimiento de los costos fue a través de la entidad de seguridad social en salud a la cual la embarazada está afiliada, en forma total el 73 por ciento y en forma parcial el 5 por ciento; 2 por ciento no está afiliada y otro 2 por ciento lo pagó de sus recursos propios.

*Lugar de atención y cubrimiento de los costos de la última pérdida de embarazo (Cuadros 14.9.1 y 14.9.2)*

- La última pérdida de un embarazo fue atendida en el 86 por ciento de los casos en un servicio de salud, 3 por ciento a través de un médico particular y 10 por ciento no recibió atención médica. Estas últimas fueron, menores de 25 años y mayores de 45 años, sin educación o con primaria, de la zona rural, de las regiones Pacífica y Orinoquía-Amazonía, con menos nivel de riqueza.
- Al 66 por ciento les pagó su EPS totalmente, al 12 por ciento se los pagó parcialmente y al 9 por ciento les tocó pagar con sus propios recursos. El 2 por ciento dijo no estar afiliada a una entidad de seguridad social en salud.
- Los departamentos con porcentajes más altos de mujeres que no buscaron tratamiento médico para la última pérdida de un embarazo fueron Vaupés, Vichada, Amazonas, Guainía, Caquetá.

**Cuadro 14.8.1 Control de embarazo actual de mujeres en edad fértil por características seleccionadas**

Distribución porcentual de las mujeres actualmente embarazadas según lugar de realización de los controles para el embarazo actual; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Lugar de atención del embarazo actual					Cubrimiento de costos de atención					Número de mujeres
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- milia	Otro sitio	Ningún control	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, cuotas modera- doras)	No está (no estaba) afiliada	No recibió servicio	
<b>Edad actual</b>											
15-19	76.8	0.1	0.0	0.4	22.7	1.5	68.9	3.8	3.0	22.7	414
20-24	80.6	0.0	0.0	0.0	19.4	1.6	72.6	4.3	2.1	19.4	528
25-29	76.8	1.6	0.3	1.2	20.1	3.7	73.1	3.1	0.0	20.1	427
30-34	86.0	0.6	0.0	0.8	12.6	2.1	74.8	10.2	0.4	12.6	232
35-39	85.4	2.9	0.0	0.0	11.7	3.2	78.9	5.4	0.9	11.7	122
40-44	[ 82.1	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 17.9	[ 0.0	[ 78.2	[ 4.0	[ 0.0	[ 17.9	37
45-49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
<b>Educación</b>											
Sin educación	[ 49.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 51.0	[ 0.0	[ 49.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 51.0	24
Primaria	68.6	0.0	0.0	0.5	30.9	1.6	65.7	0.8	1.1	30.9	347
Secundaria	81.5	0.2	0.0	0.2	18.1	1.5	73.0	5.2	2.1	18.1	957
Superior	86.9	2.4	0.3	1.2	9.3	4.4	78.8	7.0	0.5	9.3	434
<b>Trabajo actual</b>											
Trabaja actualmente	79.7	1.7	0.2	0.5	17.9	3.0	72.7	5.8	0.6	17.9	576
No trabaja actualmente	79.9	0.2	0.0	0.5	19.4	1.9	72.6	4.2	1.9	19.4	1,186
<b>Ocupación</b>											
Profesional, técnico, trabajador asimilado	90.6	1.7	0.0	3.0	4.6	6.4	80.3	8.0	0.6	4.6	138
Director, funcionario público superior	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8
Personal administrativo, trabajador asimilado	83.8	3.6	0.9	0.0	11.6	4.6	77.2	5.4	1.2	11.6	117
Comerciante, vendedor	77.7	1.2	0.0	0.7	20.4	2.3	71.8	4.3	1.3	20.4	342
Trabajador de los servicios	79.5	0.0	0.0	0.0	20.4	1.8	72.4	4.2	1.2	20.4	684
Trabajador agropecuario, forestal, pescador, cazador	67.3	0.0	0.0	0.0	32.7	0.0	63.4	1.8	2.0	32.7	63
Trabajador, operario no agrícola, conductor de máquina, vehículo de transporte, trabajador asimilado	87.5	1.8	0.0	0.0	10.7	1.8	82.0	4.4	1.1	10.7	85
Trabajador que no puede ser clasifi- cado según ocupación y FF AA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18
<b>Zona</b>											
Urbana	82.5	0.9	0.1	0.5	16.0	2.2	75.0	5.5	1.3	16.0	1,313
Rural	72.2	0.0	0.0	0.4	27.3	2.4	66.0	2.3	1.9	27.3	448
<b>Región</b>											
Caribe	76.5	0.6	0.0	0.2	22.7	2.2	69.0	3.5	2.7	22.7	409
Oriental	81.8	0.8	0.0	1.0	16.4	1.8	74.1	6.9	0.8	16.4	321
Bogotá	80.0	1.7	0.0	0.9	17.4	3.5	73.0	6.1	0.0	17.4	309
Central	81.6	0.1	0.3	0.0	18.0	2.5	72.4	4.6	2.5	18.0	389
Pacífica	80.8	0.5	0.0	0.7	18.0	1.4	76.8	3.0	0.8	18.0	279
Orinoquía y Amazonía	75.7	0.3	0.0	0.0	24.1	1.1	70.6	3.3	0.9	24.1	54
<b>Subregión</b>											
Guajira, Cesar, Magdalena	66.4	0.6	0.0	0.7	32.2	2.2	61.0	2.4	2.1	32.2	140
Barranquilla A. M.	[ 90.5	[ 2.3	[ 0.0	[ 0.0	[ 7.2	[ 2.3	[ 80.8	[ 7.2	[ 2.6	[ 7.2	67
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	81.5	0.1	0.0	0.0	18.3	2.4	74.3	3.6	1.3	18.3	70
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	77.3	0.0	0.0	0.0	22.7	2.0	68.8	2.6	4.0	22.7	132
Santanderes	78.8	1.7	0.0	1.0	18.5	2.7	68.7	8.9	1.2	18.5	150
Boyacá, Cundinamarca, Meta	84.4	0.0	0.0	0.9	14.6	0.9	78.9	5.1	0.4	14.6	171

**Cuadro 14.8.2 Control de embarazo actual de mujeres en edad fértil por departamento**

Distribución porcentual de las mujeres actualmente embarazadas según lugar de realización de los controles para el embarazo actual; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Lugar de atención del embarazo actual					Cubrimiento de costos de atención					Número de mujeres
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- mia	Otro sitio	Ningún control	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, modera- doras)	No está (no estaba afiliada)	No recibió servicio	
La Guajira	64.9	0.0	0.0	0.0	35.1	3.0	58.7	3.2	0.0	35.1	80
Cesar	67.5	1.4	0.0	1.7	29.4	3.1	62.6	1.7	3.2	29.4	68
Magdalena	[ 66.4	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 33.6	[ 0.0	[ 60.9	[ 2.7	[ 2.7	[ 33.6	47
Atlántico	88.8	1.9	0.0	0.0	9.3	1.9	78.0	8.7	2.1	9.3	60
San Andrés y Providencia	[ 84.6	[ 5.1	[ 0.0	[ 0.0	[ 10.2	[ 2.6	[ 78.4	[ 8.8	[ 0.0	[ 10.2	36
Bolívar	78.1	0.0	0.0	0.0	21.9	1.9	75.0	0.0	1.1	21.9	57
Sucre	80.6	0.0	0.0	0.0	19.4	3.7	73.7	0.6	2.7	19.4	66
Córdoba	77.8	0.0	0.0	0.0	22.2	1.9	63.9	5.1	6.8	22.2	53
Norte de Santander	81.9	1.7	0.0	0.0	16.4	1.7	70.1	10.3	1.5	16.4	76
Santander	76.7	1.7	0.0	1.7	19.9	3.4	67.7	7.9	1.1	19.9	62
Boyacá	[ 82.4	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 17.6	[ 0.0	[ 82.4	[ 0.0	[ 0.0	[ 17.6	49
Cundinamarca	[ 86.9	[ 0.0	[ 0.0	[ 1.7	[ 11.3	[ 1.7	[ 79.6	[ 7.3	[ 0.0	[ 11.3	48
Meta	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	70.2	7.4	2.5	20.0	50
Bogotá	80.0	1.7	0.0	0.9	17.4	3.5	73.0	6.1	0.0	17.4	115
Antioquia	83.3	0.0	0.0	0.0	16.7	3.2	68.9	6.6	4.6	16.7	95
Caldas	[ 83.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 17.0	[ 3.7	[ 79.4	[ 0.0	[ 0.0	[ 17.0	42
Risaralda	78.3	1.6	0.0	0.0	20.1	1.6	75.6	2.7	0.0	20.1	57
Quindío	[ 91.2	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 8.8	[ 0.0	[ 91.2	[ 0.0	[ 0.0	[ 8.8	40
Tolima	81.4	0.0	2.0	0.0	16.6	3.9	78.5	1.0	0.0	16.6	50
Huila	76.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	72.3	3.8	0.0	24.0	58
Caquetá	[ 74.3	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 25.7	[ 0.0	[ 58.4	[ 11.2	[ 4.7	[ 25.7	49
Valle	80.0	0.9	0.0	1.0	18.1	0.0	75.5	5.5	0.9	18.1	110
Cauca	85.9	0.0	0.0	0.0	14.1	4.1	81.9	0.0	0.0	14.1	50
Nariño	86.3	0.0	0.0	0.0	13.7	2.7	82.4	0.0	1.3	13.7	50
Chocó	[ 57.1	[ 0.0	[ 0.0	[ 1.5	[ 41.4	[ 1.5	[ 57.1	[ 0.0	[ 0.0	[ 41.4	49
Arauca	[ 92.3	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 7.7	[ 0.0	[ 88.8	[ 0.0	[ 3.5	[ 7.7	48
Casanare	76.1	0.0	0.0	0.0	23.9	2.0	66.9	7.2	0.0	23.9	57
Guainía	54.0	0.0	0.0	0.0	46.0	1.3	52.8	0.0	0.0	46.0	56
Vichada	43.8	4.2	0.0	0.0	51.9	6.0	42.1	0.0	0.0	51.9	51
Amazonas	61.7	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	55.2	2.4	4.1	38.3	81
Putumayo	[ 78.4	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 21.6	[ 0.0	[ 76.7	[ 1.7	[ 0.0	[ 21.6	47
Guaviare	[ 87.9	[ 1.7	[ 0.0	[ 0.0	[ 10.3	[ 1.7	[ 83.1	[ 4.8	[ 0.0	[ 10.3	40
Vaupés	57.2	0.0	0.0	0.7	42.1	0.7	51.7	5.5	0.0	42.1	74

Cuadro 14.9.1 Atención y costos de la última pérdida de embarazo por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres que tuvieron una pérdida según lugar de atención; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Lugar de atención de la pérdida					Cubrimiento de costos de atención					Número de mujeres
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- milia	Otro sitio	No buscó trata- miento	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, modera- doras)	No está (no estaba) afiliada	No recibió servicio	
<b>Edad actual</b>											
15-19	79.4	0.9	1.0	0.2	18.5	9.6	59.5	10.6	1.8	18.5	276
20-24	83.9	4.4	0.3	0.7	10.6	11.4	63.4	11.8	2.8	10.6	836
25-29	86.4	3.8	0.4	0.0	9.3	8.1	70.6	10.7	1.3	9.3	866
30-34	88.3	1.9	0.6	0.8	8.4	7.8	65.9	15.0	2.9	8.4	597
35-39	91.3	2.5	0.0	0.4	5.9	8.8	71.0	12.4	1.9	5.9	451
40-44	88.5	2.7	1.3	0.0	7.4	9.3	67.8	13.7	1.8	7.4	312
45-49	73.8	3.8	0.0	3.3	19.1	11.8	51.6	9.2	8.4	19.1	100
<b>Educación</b>											
Sin educación	75.2	0.0	0.0	0.0	24.8	7.7	57.1	2.9	7.5	24.8	48
Primaria	84.7	1.4	0.0	0.4	13.5	5.8	66.5	11.0	3.2	13.5	658
Secundaria	86.3	3.3	0.4	0.2	9.8	9.6	66.1	12.0	2.5	9.8	1,827
Superior	87.1	4.1	1.0	1.1	6.7	11.2	67.3	13.9	0.9	6.7	906
<b>Trabajo actual</b>											
Trabaja actualmente	86.7	3.7	0.4	0.6	8.6	9.2	67.9	12.2	2.1	8.6	1,786
No trabaja actualmente	85.4	2.5	0.6	0.3	11.3	9.4	64.7	12.1	2.5	11.3	1,653
<b>Ocupación</b>											
Profesional, técnico, trabajador asimilado	92.1	1.8	0.4	2.8	3.0	11.1	73.5	12.2	0.3	3.0	291
Director, funcionario público superior	[ 97.6	[ 2.4	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 2.8	[ 79.6	[ 7.1	[ 10.5	[ 0.0	15
Personal administrativo, trabajador asimilado	87.3	5.2	0.0	0.8	6.7	8.9	64.7	18.6	1.1	6.7	268
Comerciante, vendedor	85.1	3.7	0.7	0.0	10.4	10.6	62.6	13.2	3.1	10.4	910
Trabajador de los servicios	84.4	3.4	0.3	0.4	11.4	9.0	66.8	10.4	2.3	11.4	1,385
Trabajador agropecuario, forestal, pescador, cazador	89.7	0.7	0.0	0.0	9.7	7.8	70.3	11.5	0.7	9.7	102
Trabajador, operario no agrícola, conductor de máquina, vehículo de transporte, trabajador asimilado	88.8	0.4	1.7	0.0	9.1	6.3	70.5	11.4	2.6	9.1	160
Trabajador que no puede ser clasificado según ocupación y FF AA	[ 77.6	[ 11.5	[ 0.0	[ 0.0	[ 10.9	[ 13.4	[ 54.8	[ 10.5	[ 10.4	[ 10.9	23
<b>Zona</b>											
Urbana	85.8	3.5	0.6	0.5	9.7	9.9	65.4	13.0	2.0	9.7	2,811
Rural	87.2	1.6	0.0	0.4	10.9	6.7	70.6	8.4	3.5	10.9	628
<b>Región</b>											
Caribe	86.5	3.6	0.2	0.4	9.3	12.1	64.7	9.6	4.3	9.3	987
Oriental	90.8	1.3	0.0	0.0	7.9	6.1	68.3	16.9	0.7	7.9	481
Bogotá	82.9	5.3	1.2	1.2	9.4	9.8	68.2	11.8	0.8	9.4	659
Central	87.5	2.4	0.3	0.1	9.6	8.7	65.3	13.8	2.6	9.6	706
Pacífica	82.9	2.2	0.8	0.5	13.6	7.3	66.0	11.3	1.8	13.6	532
Orinoquía y Amazonía	86.4	2.5	0.0	0.5	10.6	6.4	73.7	8.4	0.8	10.6	73
<b>Subregión</b>											
Guajira, Cesar, Magdalena	91.2	2.1	0.0	0.0	6.7	8.6	74.4	8.1	2.2	6.7	272
Barranquilla A. M.	82.4	5.2	0.0	0.0	12.3	12.8	61.3	9.8	3.7	12.3	218
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	84.3	3.6	0.9	0.7	10.6	10.8	59.7	13.4	5.5	10.6	246
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	86.9	3.9	0.0	1.0	8.2	16.8	62.0	7.3	5.7	8.2	251
Santanderes	90.7	1.5	0.0	0.0	7.8	9.0	68.3	14.8	0.0	7.8	213
Boyacá, Cundinamarca, Meta	90.9	1.1	0.0	0.0	8.0	3.8	68.3	18.6	1.3	8.0	268
Bogotá	82.9	5.3	1.2	1.2	9.4	9.8	68.2	11.8	0.8	9.4	659
Medellín A M	85.4	2.9	1.0	0.0	10.7	12.2	55.8	17.3	3.0	10.7	233

**Cuadro 14.9.2 Atención y costos de la última pérdida de embarazo por departamento**

Distribución porcentual de las mujeres que tuvieron una pérdida según lugar de atención; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Lugar de atención de la pérdida					Cubrimiento de costos de atención					Número de mujeres
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- milia	Otro sio	No buscó trata- miento	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, modera- doras)	No está (no estaba)	No recibió servicio	
La Guajira	89.3	1.9	0.0	0.0	8.8	7.4	79.2	2.2	2.4	8.8	99
Cesar	91.2	1.5	0.0	0.0	7.3	10.2	72.8	9.0	0.7	7.3	130
Magdalena	92.1	2.8	0.0	0.0	5.1	7.5	73.9	9.8	3.7	5.1	120
Atlántico	84.0	4.8	0.2	0.0	11.0	11.5	62.7	10.7	4.1	11.0	198
San Andrés y Providencia	93.6	0.6	0.0	0.0	5.7	4.8	69.8	19.6	0.0	5.7	137
Bolívar	83.6	4.0	0.8	0.8	10.9	13.9	57.4	11.9	5.9	10.9	138
Sucre	84.5	4.0	0.0	0.8	10.7	16.7	63.4	4.2	5.0	10.7	129
Córdoba	87.1	3.6	0.0	1.3	8.0	15.5	61.1	9.5	5.9	8.0	124
Norte de Santander	88.4	4.3	0.0	0.0	7.3	7.9	74.0	10.7	0.0	7.3	94
Santander	91.9	0.0	0.0	0.0	8.1	9.7	65.2	17.0	0.0	8.1	103
Boyacá	90.4	2.9	0.0	0.0	6.7	2.7	65.7	23.5	1.4	6.7	70
Cundinamarca	90.4	0.5	0.0	0.0	9.1	2.2	71.9	16.8	0.0	9.1	72
Meta	92.9	0.0	0.0	0.0	7.1	8.9	63.4	16.3	4.3	7.1	95
Bogotá	82.9	5.3	1.2	1.2	9.4	9.8	68.2	11.8	0.8	9.4	245
Antioquia	88.7	2.5	0.6	0.0	8.2	9.8	61.2	17.2	3.7	8.2	180
Caldas	81.2	5.8	0.0	0.0	13.1	12.2	68.2	6.6	0.0	13.1	84
Risaralda	94.0	0.0	0.0	1.0	5.0	7.0	78.4	8.4	1.1	5.0	96
Quindío	84.8	2.3	0.0	0.0	12.9	4.3	70.6	9.9	2.3	12.9	93
Tolima	84.0	2.7	0.0	0.0	13.3	9.1	65.1	11.1	1.5	13.3	91
Huila	90.8	1.2	0.0	0.0	8.1	4.0	75.7	12.3	0.0	8.1	73
Caquetá	78.9	0.0	0.0	1.0	20.1	5.5	59.1	9.0	6.3	20.1	83
Valle	82.4	2.3	1.4	0.9	13.0	9.0	63.1	13.6	1.4	13.0	210
Cauca	85.7	1.6	0.0	0.0	12.7	4.1	71.8	8.3	3.2	12.7	79
Nariño	83.5	0.6	0.0	0.0	15.9	3.1	70.7	8.9	1.5	15.9	94
Chocó	79.0	7.3	0.0	0.9	12.8	13.4	63.1	7.4	3.4	12.8	111
Arauca	[ 85.0	[ 12.2	[ 0.0	[ 0.0	[ 2.8	[ 15.5	[ 73.5	[ 5.2	[ 3.0	[ 2.8	49
Casanare	94.0	1.4	0.0	0.0	4.6	3.8	76.7	14.9	0.0	4.6	74
Guainía	79.8	1.4	0.0	0.0	18.8	9.0	69.4	2.7	0.0	18.8	60
Vichada	[ 77.4	[ 0.0	[ 0.0	[ 1.8	[ 20.8	[ 6.6	[ 70.5	[ 2.1	[ 0.0	[ 20.8	45
Amazonas	76.4	0.0	0.0	4.4	19.1	3.7	70.0	3.3	3.9	19.1	86
Putumayo	83.9	1.1	0.0	0.0	14.9	7.0	71.2	6.9	0.0	14.9	76
Guaviare	88.1	0.2	0.0	1.9	9.8	1.0	83.4	3.9	1.9	9.8	78
Vaupés	67.3	0.0	0.0	0.5	32.2	2.6	65.3	0.0	0.0	32.2	76

*Atención y cubrimiento de costos de la esterilización (Cuadros 14.10.1 y 14.10.2)*

- El 73 por ciento de las mujeres esterilizadas reportó que las atendieron en un servicio de salud y el 26 por ciento en Profamilia.
- En la mayoría de los departamentos (27 del total), la fuente principal para el servicio de esterilización es el hospital o clínica, especialmente en los de la costa Caribe y la Orinoquía-Amazonía. Profamilia sobresale como fuente de la esterilización en Valle, Risaralda, Antioquia, Caldas y Meta, aunque presta este servicio a los hombres y mujeres de todos los departamentos.
- Con relación al cubrimiento de los costos, el 65 por ciento reportó que la entidad de seguridad social en salud a la cual la persona está afiliada le pagó totalmente y el 16 por ciento parcialmente, en tanto que a 16 por ciento le tocó pagar y 3 por ciento dijo no estar afiliada.

**Cuadro 14.10.1 Atención y costos de la esterilización, por características seleccionadas**

Distribución porcentual de las mujeres esterilizadas o cuyos esposos están esterilizados, según lugar de realización de la esterilización; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Lugar de la esterilización					Cubrimiento de costos de atención				Número de mujeres
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- milia	Otro sitio	No sabe	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, modera- doras)	No está (no estaba) afiliada	
<b>Edad actual</b>										
15-19	[ 81.2	[ 0.0	[ 11.4	[ 0.0	[ 7.4	[ 4.4	[ 92.2	[ 3.5	[ 0.0	34
20-24	81.5	0.1	18.4	0.0	0.0	4.9	86.8	7.8	0.5	434
25-29	77.6	0.4	21.4	0.0	0.5	6.7	79.1	13.0	1.2	1,416
30-34	78.8	0.2	20.7	0.0	0.2	9.3	73.6	15.6	1.5	2,236
35-39	74.6	0.5	24.4	0.2	0.3	14.0	66.9	16.6	2.5	2,809
40-44	71.2	0.6	27.9	0.1	0.1	19.2	60.6	16.8	3.4	3,275
45-49	67.2	1.2	31.5	0.1	0.0	26.4	52.2	16.8	4.6	2,831
<b>Educación</b>										
Sin educación	84.0	0.0	15.3	0.8	0.0	20.0	62.0	10.2	7.8	378
Primaria	73.8	0.4	25.4	0.2	0.2	17.8	61.6	16.5	4.1	4,472
Secundaria	72.6	0.5	26.6	0.0	0.3	14.7	66.8	16.4	2.2	6,058
Superior	73.4	1.3	25.2	0.0	0.1	15.8	69.6	13.7	1.0	2,127
<b>Trabajo actual</b>										
Trabaja actualmente	71.9	0.7	27.1	0.1	0.2	16.3	66.0	15.2	2.5	7,893
No trabaja actualmente	75.8	0.5	23.4	0.1	0.2	15.7	64.3	16.7	3.3	5,142
<b>Ocupación</b>										
Profesional, técnico, trabajador asimilado	73.8	1.8	24.2	0.0	0.2	17.7	66.3	14.9	1.1	843
Director, funcionario público superior	67.2	1.3	31.5	0.0	0.0	24.2	70.9	3.7	1.1	56
Personal administrativo, trabajador asimilado	70.8	1.3	27.5	0.0	0.3	13.4	72.2	13.7	0.7	880
Comerciante, vendedor	72.0	0.7	26.8	0.1	0.5	17.3	62.6	17.3	2.7	3,075
Trabajador de los servicios	73.4	0.4	26.0	0.1	0.1	15.7	65.1	15.8	3.4	5,675
Trabajador agropecuario, forestal, pescador, cazador	82.8	0.4	16.6	0.2	0.1	14.2	65.2	17.9	2.7	574
Trabajador, operario no agrícola, conductor de máquina, vehículo de transporte, trabajador asimilado	70.1	0.5	29.4	0.0	0.0	15.1	67.8	14.8	2.3	737
Trabajador que no puede ser clasificado según ocupación y FF AA	72.6	0.0	27.4	0.0	0.0	13.8	71.3	12.7	2.2	123
<b>Zona</b>										
Urbana	71.5	0.7	27.5	0.1	0.2	16.0	66.0	15.7	2.3	10,166
Rural	80.3	0.4	18.9	0.2	0.2	16.2	63.1	16.1	4.6	2,869
<b>Región</b>										
Caribe	79.1	0.4	20.2	0.3	0.0	18.5	60.5	13.3	7.6	2,672
Oriental	78.6	0.6	20.4	0.2	0.3	15.0	63.9	19.1	2.1	2,346
Bogotá	74.8	1.2	23.8	0.0	0.2	13.7	71.0	14.8	0.5	2,251
Central	68.1	0.3	31.2	0.0	0.4	13.6	67.1	17.4	1.9	3,345
Pacífica	65.5	0.7	33.7	0.0	0.1	21.1	63.2	14.0	1.6	2,177
Orinoquía y Amazonía	93.8	1.0	5.2	0.0	0.0	10.4	73.9	14.5	1.2	244
<b>Subregión</b>										
Guajira, Cesar, Magdalena	84.4	0.0	15.4	0.1	0.1	18.0	67.7	10.0	4.3	700
Barranquilla A. M.	70.1	0.7	29.3	0.0	0.0	12.2	63.9	19.8	4.1	473
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	78.9	0.0	20.8	0.3	0.0	17.4	61.2	14.8	6.6	636
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	79.9	0.8	18.6	0.7	0.0	23.3	52.4	11.3	13.0	864
Santanderes	78.5	1.0	20.1	0.1	0.3	16.3	62.1	20.2	1.5	1,013
Boyacá, Cundinamarca, Meta	78.7	0.3	20.6	0.2	0.3	14.0	65.3	18.3	2.5	1,333
Bogotá	74.8	1.2	23.8	0.0	0.2	13.7	71.0	14.8	0.5	2,251

Cuadro 14.10.2 Atención y costos de la esterilización, por departamento

Distribución porcentual de las mujeres esterilizadas o cuyos esposos están esterilizados, según lugar de realización de la esterilización; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Lugar de la esterilización					Cubrimiento de costos de atención				Número de mujeres
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- milia	Otro sitio	No sabe	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, modera- doras)	No está (no estaba) afiliada	
La Guajira	85.5	0.0	14.5	0.0	0.0	16.9	67.5	7.5	8.1	248
Cesar	86.6	0.0	13.4	0.0	0.0	23.1	69.4	7.5	0.0	307
Magdalena	82.0	0.0	17.5	0.2	0.2	14.1	66.2	13.2	6.5	331
Atlántico	75.3	0.5	24.2	0.0	0.0	12.3	63.6	19.6	4.4	494
San Andrés y Providencia	96.8	0.5	2.7	0.0	0.0	4.9	82.2	12.9	0.0	332
Bolívar	76.2	0.3	22.4	1.1	0.0	20.6	58.4	12.5	8.5	380
Sucre	78.9	0.8	19.7	0.6	0.0	18.9	55.6	12.0	13.5	405
Córdoba	79.4	0.7	19.9	0.0	0.0	25.6	49.9	11.3	13.2	423
Norte de Santander	80.5	0.7	18.8	0.0	0.0	14.7	62.3	20.8	2.2	452
Santander	77.3	1.2	20.8	0.2	0.5	17.1	61.9	19.9	1.1	488
Boyacá	85.4	0.9	13.4	0.0	0.3	9.8	71.6	16.7	1.9	356
Cundinamarca	77.6	0.0	21.8	0.3	0.4	13.7	64.2	19.9	2.2	396
Meta	70.4	0.2	29.1	0.3	0.0	22.8	58.0	14.8	4.4	325
Bogotá	74.8	1.2	23.8	0.0	0.2	13.7	71.0	14.8	0.5	837
Antioquia	65.0	0.4	34.1	0.0	0.4	10.5	68.7	17.9	2.8	887
Caldas	70.5	0.0	28.7	0.0	0.8	14.7	66.8	17.5	0.9	493
Risaralda	60.6	0.0	39.0	0.0	0.4	15.7	65.7	18.3	0.4	532
Quindío	79.8	0.5	19.3	0.2	0.2	18.3	73.9	7.1	0.7	564
Tolima	74.1	0.2	25.5	0.0	0.2	21.8	57.1	20.5	0.6	306
Huila	78.5	0.4	21.0	0.0	0.0	17.8	64.4	17.0	0.7	250
Caquetá	73.0	0.8	24.7	0.4	1.1	13.1	70.8	12.8	3.4	218
Valle	57.4	0.9	41.6	0.0	0.2	24.1	60.5	14.1	1.3	990
Cauca	76.2	0.4	23.4	0.0	0.0	18.5	65.9	12.3	3.2	250
Nariño	82.7	0.3	17.0	0.0	0.0	13.4	71.8	13.9	0.9	356
Chocó	80.7	0.5	18.8	0.0	0.0	17.8	56.9	18.8	6.4	204
Arauca	91.1	1.8	7.0	0.0	0.0	11.6	78.5	9.5	0.4	279
Casanare	95.6	0.4	4.0	0.0	0.0	11.5	67.7	19.3	1.5	226
Guainía	94.9	0.8	4.3	0.0	0.0	7.2	83.8	7.8	1.2	199
Vichada	85.9	0.0	14.1	0.0	0.0	21.6	77.1	1.3	0.0	188
Amazonas	95.6	0.6	3.2	0.6	0.0	11.6	83.0	5.4	0.0	172
Putumayo	94.6	1.5	3.9	0.0	0.0	6.7	74.2	17.6	1.5	256

Lugar de obtención del método anticonceptivo diferente a la esterilización, la última vez (Cuadros 14.11.1 y 14.11.2)

- La droguería o farmacia fue el sitio más frecuentemente mencionado como fuente de servicio donde se obtuvo el método anticonceptivo diferente a la esterilización (42 por ciento). La segunda fuente fue el hospital o clínica con el 41 por ciento, seguida por Profamilia (8 por ciento).
- El 41 por ciento de los costos de estos métodos los asumió la entidad de seguridad social a la que está afiliada, el 2 por ciento en forma parcial y 39 por ciento lo cubrió todo; 58 por ciento los pagó la entrevistada de su bolsillo, especialmente las mujeres menores de 20 y mayores de 35 años. A las que les han pagado totalmente en la EPS sus anticonceptivos son menores de 35 años, mientras a las mayores de esa edad se los han pagado parcialmente.

Cuadro 14.11.1 Atención y costos de métodos usados diferentes a la esterilización, por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres que usan métodos diferentes a la esterilización, según lugar donde obtuvo el método la última vez; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Fuente de suministro del método							Cubrimiento de costos de atención				
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- milia	Droguería/ farmacia	Super- mer- cado/ tienda	Otro sitio	No sabe	No	Si, parcial- mente (copagos, cuotas modera- doras)			Número de mujeres
									Si, totalmente	No está (no estaba) afiliada		
<b>Edad actual</b>												
15-19	38.1	0.9	6.8	47.0	1.5	4.4	1.3	58.2	39.2	1.3	1.3	2,170
20-24	41.8	1.3	8.6	42.4	1.4	4.2	0.4	57.8	40.1	1.4	0.7	3,832
25-29	42.2	1.9	8.8	42.2	0.9	3.3	0.6	56.3	40.6	1.9	1.2	3,304
30-34	42.9	2.7	8.1	39.9	2.1	3.7	0.5	55.7	40.5	2.4	1.4	2,448
35-39	42.7	4.1	7.3	39.9	1.8	3.1	1.0	61.0	35.5	2.5	1.1	1,572
40-44	38.6	3.2	9.7	41.7	2.0	3.8	1.1	64.5	32.4	2.2	0.9	1,158
45-49	38.8	3.9	10.9	41.7	1.6	2.4	0.7	65.4	31.4	2.1	1.1	779
<b>Educación</b>												
Sin educación	54.5	3.6	2.6	26.9	3.2	7.9	1.3	50.8	41.2	3.6	4.4	113
Primaria	55.4	1.6	4.0	34.3	1.1	3.0	0.6	47.6	48.8	2.0	1.6	2,779
Secundaria	43.4	1.7	8.2	41.3	1.0	3.5	0.8	55.7	41.4	1.8	1.0	7,668
Superior	29.0	3.3	11.4	48.9	2.5	4.3	0.7	69.3	28.1	1.8	0.8	4,702
<b>Trabajo actual</b>												
Trabaja actualmente	38.8	2.7	9.4	42.8	1.8	3.9	0.6	61.3	35.8	1.9	1.0	8,467
No trabaja actualmente	44.2	1.5	7.2	41.6	1.2	3.5	0.9	54.8	42.2	1.8	1.2	6,795
<b>Ocupación</b>												
Profesional, técnico, trabajador asimilado	24.3	5.0	10.3	52.1	3.2	4.3	0.8	76.5	20.9	2.0	0.6	1,451
Director, funcionario público superior	16.6	3.1	9.5	54.4	0.1	16.4	0.0	80.4	19.6	0.0	0.0	70
Personal administrativo, trabajador asimilado	29.6	3.0	11.4	49.7	2.1	3.7	0.5	68.9	29.7	1.2	0.2	1,743
Comerciante, vendedor	38.7	2.2	10.0	43.1	1.3	3.8	0.8	60.4	36.7	1.8	1.1	3,570
Trabajador de los servicios	47.8	1.4	7.3	38.1	1.0	3.5	0.8	52.3	43.7	2.4	1.5	5,029
Trabajador agropecuario, forestal, pescador, cazador	68.3	1.6	3.9	23.1	1.0	1.7	0.4	36.4	61.1	2.0	0.5	659
Trabajador, operario no agrícola, conductor de máquina, vehículo de transporte, trabajador asimilado	45.2	2.3	8.2	38.5	1.7	3.9	0.2	52.1	46.2	0.7	1.1	705
Trabajador que no puede ser clasificado según ocupación y FF AA	42.6	3.4	7.8	41.7	2.1	2.5	0.0	56.5	35.4	4.7	3.4	99
<b>Zona</b>												
Urbano	37.8	2.1	9.8	44.0	1.6	3.9	0.7	60.7	36.5	1.8	1.0	12,076
Rural	54.2	2.3	3.0	35.6	1.1	3.0	0.7	49.8	46.7	2.1	1.3	3,187
<b>Región</b>												
Caribe	35.9	2.7	5.8	50.7	1.6	2.0	1.3	65.4	30.7	1.9	2.0	1,933
Oriental	41.1	3.1	8.1	39.6	1.0	5.9	1.4	60.5	35.7	2.4	1.3	2,826
Bogotá	39.3	2.5	15.2	38.9	2.6	1.1	0.3	58.1	40.4	1.0	0.5	3,359
Central	44.2	1.3	5.5	41.0	0.9	6.5	0.6	55.9	41.1	1.9	1.1	4,164
Pacífica	42.9	1.6	7.4	44.4	1.7	1.5	0.4	55.1	41.6	2.4	0.9	2,583
Orinoquía y Amazonía	41.8	3.2	1.6	47.6	0.7	4.3	0.8	60.4	37.7	1.2	0.7	397
<b>Subregión</b>												
Guajira, Cesar, Magdalena	39.0	2.9	4.8	50.5	1.0	1.3	0.4	59.1	37.3	1.4	2.2	604
Barranquilla A. M.	22.9	2.1	7.5	56.8	2.7	3.2	4.8	76.0	22.3	0.5	1.1	310
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	33.6	2.9	9.1	49.2	1.9	1.6	1.7	68.1	25.9	3.7	2.3	461
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	41.5	2.5	3.4	48.7	1.2	2.5	0.1	64.1	32.1	1.8	2.0	559
Santanderes	36.4	3.0	8.6	44.3	0.3	5.7	1.7	63.8	32.9	2.4	0.9	1,148
Boyacá, Cundinamarca, Meta	44.3	3.1	7.7	36.4	1.5	5.9	1.1	58.2	37.7	2.5	1.6	1,678
Bogotá	39.3	2.5	15.2	38.9	2.6	1.1	0.3	58.1	40.4	1.0	0.5	3,359

Cuadro 14.11.2 Atención y costos de métodos usados diferentes a la esterilización por departamento

Distribución porcentual de las mujeres que usan métodos diferentes a la esterilización, según lugar donde obtuvo el método la última vez; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Fuente de suministro del método							Cubrimiento de costos de atención					Número de mujeres
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- milia	Droguería/ farmacia	Super- mer- cado/ tienda	Otro sitio	No sabe	No	Si, totalmente	Si, parcial- mente (copagos, cuotas modera- doras)	No está (no estaba) afiliada		
La Guajira	40.9	2.9	4.0	50.5	0.9	0.8	0.0	54.7	40.2	3.3	1.9	227	
Cesar	39.6	3.5	3.8	50.1	0.3	2.4	0.2	59.2	38.7	0.3	1.8	294	
Magdalena	37.4	2.2	6.2	51.0	1.8	0.4	0.9	61.0	34.4	1.7	2.9	249	
Atlántico	25.9	1.8	6.8	56.5	2.1	3.0	3.9	72.1	25.2	0.8	1.8	317	
San Andrés y Providencia	34.4	5.8	0.6	57.2	0.7	1.2	0.0	82.3	17.1	0.6	0.0	304	
Bolívar	37.7	3.0	8.2	46.7	1.8	1.2	1.4	67.2	28.0	3.4	1.4	294	
Sucre	36.3	2.4	3.6	55.8	0.0	1.6	0.4	67.8	28.5	1.7	2.0	267	
Córdoba	41.0	2.9	4.6	45.6	2.4	3.6	0.0	63.8	30.9	2.6	2.8	257	
Norte de Santander	26.8	3.0	9.1	58.9	0.2	1.9	0.2	70.1	26.5	2.6	0.8	500	
Santander	41.5	3.0	8.4	36.4	0.4	7.8	2.5	60.4	36.3	2.4	0.9	549	
Boyacá	56.8	2.7	4.9	26.1	0.6	7.3	1.6	50.1	47.0	2.2	0.8	469	
Cundinamarca	39.5	3.9	7.8	41.8	2.1	3.9	1.1	61.4	34.8	2.4	1.4	478	
Meta	37.0	1.4	12.5	37.1	0.9	10.5	0.6	62.2	30.3	3.2	4.3	420	
Bogotá	39.3	2.5	15.2	38.9	2.6	1.1	0.3	58.1	40.4	1.0	0.5	1,249	
Antioquia	43.3	1.0	6.3	41.0	0.8	6.9	0.6	55.2	41.7	1.9	1.2	1,061	
Caldas	46.3	1.2	3.5	41.9	1.7	4.7	0.6	57.8	40.8	1.1	0.3	640	
Risaralda	41.7	2.2	4.4	41.4	0.0	10.4	0.0	61.2	36.0	0.9	1.8	594	
Quindío	54.6	1.3	3.4	33.3	0.5	6.7	0.1	48.7	49.9	1.1	0.3	621	
Tolima	40.1	2.9	3.9	43.1	1.6	7.4	1.0	64.1	29.9	3.7	2.2	423	
Huila	50.3	1.3	6.3	40.0	1.1	0.6	0.5	46.6	52.0	0.9	0.5	383	
Caquetá	39.5	0.7	8.2	45.4	0.6	5.7	0.0	56.7	39.6	2.2	1.5	374	
Valle	35.1	1.2	9.7	49.7	2.1	1.5	0.6	61.5	34.9	2.8	0.8	1,059	
Cauca	54.0	2.8	3.1	38.2	1.5	0.5	0.0	45.6	51.0	2.9	0.5	421	
Nariño	56.0	1.4	5.0	36.0	0.4	1.1	0.0	43.7	53.9	1.1	1.2	440	
Chocó	43.2	3.1	5.0	37.9	4.2	5.7	0.9	59.6	38.7	0.5	1.2	363	
Arauca	30.8	5.7	1.1	58.4	0.4	2.7	0.9	72.2	25.7	0.0	2.1	298	
Casanare	43.1	2.4	1.6	42.8	0.0	8.2	1.9	62.2	34.5	3.1	0.2	438	
Guainía	25.5	1.3	1.8	63.6	3.8	3.7	0.3	68.9	29.8	0.6	0.6	264	
Vichada	31.2	0.9	5.5	52.9	5.2	4.3	0.0	68.5	29.9	0.0	1.6	284	

*Atención y cubrimiento de los costos de la atención prenatal del embarazo del último hijo, en los cinco años anteriores a la encuesta (Cuadros 14.12.1 y 14.12.2)*

- La principal fuente de servicio del control prenatal fue el hospital o clínica (96 por ciento), mientras 3 por ciento de los últimos embarazos no tuvieron control prenatal.
- Los porcentajes más altos de los embarazos sin control prenatal se encuentran entre las mujeres del Litoral Pacífico (9 por ciento), las mujeres sin ninguna educación (24 por ciento) y aquellas menores de 25 y mayores de 39 años.
- Existe diferencia entre la zona rural y la urbana con relación a mujeres que no tuvieron control prenatal del último hijo (2 por ciento en la zona urbana en comparación con 6 por ciento en la rural).
- Mientras en Bogotá solamente el 2 por ciento no tuvo control prenatal, en las regiones Caribe, Pacífica y la Orinoquía-Amazonía fue de 5, 4 y 6 por ciento, respectivamente.
- El 87 por ciento de los controles prenatales fueron cubiertos totalmente por la entidad de seguridad social en salud a la cual pertenece la mujer y a 7 por ciento se los pagaron parcialmente; solamente el 2 por ciento debió pagarlos de su propio pecunio y el 1 por ciento dijo no tener afiliación.
- Los departamentos que tuvieron los porcentajes más altos del embarazo del último hijo sin controles fueron: Vaupés, Vichada, Guainía, Chocó y Guajira. Por el contrario, los porcentajes más bajos se observan en Caldas, San Andrés y Providencia, Boyacá, Valle y Quindío.

Cuadro 14.12.1 Atención y costos de la atención prenatal del embarazo del último hijo, por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres con nacimientos en los últimos 5 años según lugar de atención prenatal para el último hijo; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Lugar de atención prenatal último embarazo					Cubrimiento de costos de atención					Número de mujeres
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- milia	Otro sitio	Ningún control	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, modera- doras)	No está (no estaba) afiliada	No recibió servicio	
<b>Edad actual</b>											
15-19	96.2	0.5	0.0	0.0	3.3	1.2	88.1	5.8	1.6	3.3	1,433
20-24	95.7	0.7	0.2	0.1	3.3	2.0	87.6	5.4	1.6	3.3	3,458
25-29	96.5	0.7	0.1	0.1	2.6	1.8	87.8	6.7	1.2	2.6	3,414
30-34	95.5	1.4	0.4	0.1	2.7	2.4	86.1	7.4	1.4	2.7	2,509
35-39	95.4	2.0	0.1	0.1	2.4	2.8	84.0	9.7	1.2	2.4	1,521
40-44	94.3	1.1	0.0	0.1	4.6	2.8	83.8	7.6	1.2	4.6	743
45-49	91.6	0.5	0.0	0.3	7.6	1.2	81.0	8.0	2.2	7.6	176
<b>Educación</b>											
Sin educación	75.8	0.0	0.0	0.2	23.9	1.9	68.1	3.2	2.8	23.9	238
Primaria	93.2	0.3	0.2	0.2	6.1	1.6	85.6	4.3	2.4	6.1	3,136
Secundaria	97.0	0.8	0.2	0.1	2.0	1.9	87.6	7.3	1.2	2.0	7,231
Superior	97.0	2.3	0.3	0.0	0.4	2.9	87.2	8.8	0.7	0.4	2,648
<b>Trabajo actual</b>											
Trabaja actualmente	96.2	1.1	0.1	0.1	2.5	2.1	86.6	7.7	1.1	2.5	6,296
No trabaja actualmente	95.3	0.9	0.2	0.1	3.5	2.0	86.8	6.0	1.7	3.5	6,958
<b>Ocupación</b>											
Profesional, técnico, trabajador asimilado	96.2	2.6	0.8	0.0	0.5	4.7	84.5	9.8	0.5	0.5	846
Director, funcionario público superior	96.9	3.0	0.0	0.0	0.1	0.1	92.4	3.1	4.2	0.1	39
Personal administrativo, trabajador asimilado	97.6	1.7	0.3	0.1	0.4	2.1	88.0	9.1	0.3	0.4	1,012
Comerciante, vendedor	96.4	1.5	0.1	0.1	2.0	2.2	86.3	8.2	1.3	2.0	3,104
Trabajador de los servicios	95.5	0.6	0.2	0.1	3.7	1.8	86.8	6.3	1.5	3.7	5,197
Trabajador agropecuario, forestal, pescador, cazador	92.6	0.2	0.0	0.5	6.7	1.1	86.8	4.0	1.4	6.7	631
Trabajador, operario no agrícola, conductor de máquina, vehículo de transporte, trabajador asimilado	98.1	0.5	0.0	0.0	1.4	1.4	88.8	6.0	2.3	1.4	563
Trabajador que no puede ser clasificado según ocupación y FF AA	94.5	0.7	0.0	0.0	4.8	2.2	81.8	9.5	1.7	4.8	126
<b>Zona</b>											
Urbana	96.6	1.2	0.2	0.1	2.0	2.1	87.2	7.6	1.1	2.0	9,773
Rural	93.2	0.4	0.2	0.2	5.9	2.0	85.4	4.6	2.1	5.9	3,481
<b>Región</b>											
Caribe	93.4	1.8	0.2	0.1	4.5	3.5	82.4	6.4	3.2	4.5	2,918
Oriental	96.5	1.2	0.2	0.0	2.1	2.4	85.1	9.8	0.6	2.1	2,503
Bogotá	97.2	0.7	0.2	0.0	1.9	1.1	89.7	7.0	0.4	1.9	2,275
Central	96.8	0.5	0.2	0.0	2.5	1.2	89.2	6.0	1.2	2.5	3,099
Pacífica	95.4	0.5	0.1	0.4	3.6	2.0	87.4	5.6	1.4	3.6	2,088
Orinoquía y Amazonía	93.0	0.7	0.0	0.4	5.8	1.7	88.7	2.9	0.9	5.8	370
<b>Subregión</b>											
Guajira, Cesar, Magdalena	93.1	1.2	0.2	0.0	5.5	3.2	86.0	3.9	1.5	5.5	947
Barranquilla A. M.	94.9	3.4	0.0	0.0	1.7	2.5	83.9	8.8	3.1	1.7	471
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	95.2	2.2	0.0	0.0	2.6	3.1	82.3	9.6	2.4	2.6	637
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	91.6	1.5	0.5	0.1	6.3	4.8	77.8	5.4	5.7	6.3	862
Santanderes	96.0	1.0	0.1	0.1	2.8	1.9	84.7	10.0	0.6	2.8	1,084
Boyacá, Cundinamarca, Meta	96.8	1.3	0.2	0.0	1.6	2.7	85.4	9.6	0.6	1.6	1,420
Bogotá	97.2	0.7	0.2	0.0	1.9	1.1	89.7	7.0	0.4	1.9	2,275
Medellín A. M.	98.1	0.3	0.5	0.0	1.1	0.6	98.4	8.6	1.3	1.1	821

Cuadro 14.12.2 Atención y costos de la atención prenatal del embarazo del último hijo, por departamento

Distribución porcentual de las mujeres con nacimientos en los últimos 5 años según lugar de atención prenatal para el último hijo; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Lugar de atención prenatal último embarazo					Cubrimiento de costos de atención					Número de mujeres
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Profa- milia	Otro sitio	Ningún control	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, modera- doras)	No está (no estaba) afiliada	No recibió servicio	
La Guajira	87.3	0.8	0.2	0.2	11.5	2.4	80.2	3.0	2.8	11.5	442
Cesar	94.4	1.5	0.5	0.0	3.5	4.0	88.6	3.2	0.8	3.5	388
Magdalena	95.1	1.1	0.0	0.0	3.8	2.9	87.0	4.9	1.5	3.8	406
Atlántico	95.5	2.5	0.0	0.0	1.9	2.2	85.4	8.1	2.4	1.9	491
San Andrés y Providencia	94.8	4.0	0.0	0.0	1.2	3.3	86.7	8.5	0.4	1.2	304
Bolívar	93.4	2.4	0.3	0.2	3.7	4.0	80.1	9.6	2.7	3.7	403
Sucre	95.7	0.9	0.2	0.0	3.2	3.3	81.8	5.2	6.5	3.2	421
Córdoba	89.7	1.9	0.5	0.0	7.9	5.8	73.8	5.4	7.0	7.9	402
Norte de Santander	95.1	2.3	0.3	0.2	2.1	3.5	87.3	6.8	0.3	2.1	537
Santander	96.5	0.2	0.0	0.0	3.2	0.9	83.0	12.0	0.9	3.2	482
Boyacá	97.7	1.0	0.0	0.0	1.3	1.4	91.3	6.1	0.0	1.3	399
Cundinamarca	96.8	1.3	0.3	0.0	1.6	2.5	83.7	11.8	0.5	1.6	398
Meta	95.5	1.9	0.3	0.1	2.2	5.5	81.1	9.0	2.2	2.2	421
Bogotá	97.2	0.7	0.2	0.0	1.9	1.1	89.7	7.0	0.4	1.9	846
Antioquia	96.7	0.6	0.2	0.0	2.5	1.1	88.4	6.7	1.3	2.5	771
Caldas	98.7	0.3	0.0	0.0	1.0	0.6	94.6	2.6	1.2	1.0	339
Risaralda	97.1	0.5	0.0	0.0	2.4	1.1	90.8	4.5	1.1	2.4	438
Quindío	98.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.8	95.0	2.5	0.3	1.5	415
Tolima	96.2	0.4	0.0	0.2	3.3	2.5	86.8	7.3	0.2	3.3	388
Huila	97.5	0.3	0.3	0.0	1.9	0.6	90.8	5.7	1.1	1.9	371
Caquetá	92.3	1.0	0.0	0.0	6.7	1.3	82.0	5.5	4.4	6.7	369
Valle	97.9	0.6	0.0	0.1	1.4	2.2	86.9	8.3	1.3	1.4	801
Cauca	93.3	0.5	0.6	0.3	5.3	2.3	88.5	2.4	1.4	5.3	352
Nariño	95.2	0.3	0.0	0.3	4.2	0.9	90.8	3.0	1.2	4.2	385
Chocó	83.7	0.7	0.0	2.4	13.2	3.9	78.6	1.7	2.6	13.2	436
Arauca	96.0	0.9	0.0	0.0	3.1	1.7	92.4	2.3	0.4	3.1	316
Casanare	94.9	1.1	0.0	0.0	3.9	2.2	89.3	3.9	0.7	3.9	347
Guainía	82.7	0.9	0.0	1.2	15.2	1.9	81.1	1.6	0.2	15.2	344
Vichada	79.7	0.4	0.6	1.3	18.0	3.8	77.0	0.5	0.6	18.0	358
Amazonas	91.3	0.3	0.0	0.1	8.3	1.2	86.6	1.5	2.5	8.3	555
Putumayo	94.3	0.2	0.0	0.8	4.7	0.8	91.0	3.0	0.5	4.7	362
Guaviare	95.8	2.3	0.0	0.0	2.0	2.8	86.2	5.4	3.7	2.0	335

*Atención y cubrimiento de los costos del parto del último hijo en los cinco años anteriores a la encuesta (Cuadros 14.13.1 y 14.13.2)*

- Según la información recolectada en la encuesta, el 95 por ciento de los nacimientos del último hijo tuvo lugar en hospital o clínica u otro servicio de salud y 4 por ciento lo tuvo en su propio hogar (en el 2005 fue el doble: 8 por ciento).
- La principal fuente de cubrimiento de los costos es la entidad en donde la mujer está afiliada (92 por ciento); al 75 por ciento les pagaron el servicio totalmente y a 18 por ciento parcialmente. El 2 por ciento lo pagó con recursos propios y otro 2 por ciento no está afiliada.
- Los porcentajes más altos de parto en la casa por departamento fueron: Amazonas, Vaupés, Chocó, Guainía, Vichada y Cauca, mientras que Bogotá, San Andrés y Providencia, Atlántico, Risaralda y Quindío tuvieron los porcentajes más bajos.

Cuadro 14.13.1 Atención y costos del parto del último hijo, por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres con nacimientos en los últimos 5 años según lugar de atención del parto del último hijo; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Lugar de atención del parto del último hijo				Cubrimiento de costos de atención					Número de mujeres
	Hogar propio/ otro	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico particular	Otro sitio	No	Si, totalmente	Si, parcialmente (copagos, cuotas moderadoras)	No está (no estaba) afiliada	No recibió servicio	
<b>Edad actual</b>										
15-19	3.8	95.8	0.0	0.4	2.1	72.1	20.6	1.4	3.8	1,433
20-24	4.2	95.5	0.2	0.1	1.6	76.3	16.1	1.8	4.2	3,458
25-29	4.4	95.4	0.1	0.2	1.3	75.8	17.1	1.4	4.4	3,414
30-34	3.9	95.7	0.0	0.3	2.0	73.3	18.9	1.9	3.9	2,509
35-39	4.2	95.4	0.4	0.0	2.7	74.0	18.0	1.2	4.2	1,521
40-44	6.2	92.8	0.5	0.5	2.7	73.7	15.9	1.6	6.2	743
45-49	7.4	92.6	0.0	0.0	1.5	71.0	18.4	1.8	7.4	176
<b>Educación</b>										
Sin educación	24.4	75.0	0.0	0.6	3.1	60.7	7.0	4.8	24.4	238
Primaria	10.8	88.8	0.0	0.4	1.5	74.4	10.7	2.7	10.8	3,136
Secundaria	2.3	97.4	0.1	0.1	1.7	75.7	18.9	1.4	2.3	7,231
Superior	0.2	99.3	0.4	0.1	2.6	73.5	23.0	0.7	0.2	2,648
<b>Trabajo actual</b>										
Trabaja actualmente	3.9	95.8	0.2	0.2	1.8	76.7	16.6	1.1	3.9	6,296
No trabaja actualmente	4.7	95.0	0.1	0.3	1.9	72.9	18.4	2.1	4.7	6,958
<b>Ocupación</b>										
Profesional, técnico, trabajador asimilado	0.2	99.4	0.3	0.0	4.1	75.8	19.5	0.3	0.2	846
Director, funcionario público superior	0.7	99.3	0.1	0.0	2.3	88.5	5.0	3.6	0.7	39
Personal administrativo, trabajador asimilado	0.6	98.5	0.6	0.3	1.2	78.6	19.1	0.6	0.6	1,012
Comerciante, vendedor	1.9	97.8	0.2	0.2	1.8	73.5	21.3	1.5	1.9	3,104
Trabajador de los servicios	4.6	95.2	0.0	0.2	1.6	75.1	16.8	2.0	4.6	5,197
Trabajador agropecuario, forestal, pescador, cazador	20.0	80.0	0.0	0.0	0.8	69.7	8.7	0.7	20.0	631
Trabajador, operario no agrícola, conductor de máquina, vehículo de transporte, trabajador asimilado	3.2	96.6	0.1	0.0	0.7	77.8	15.9	2.4	3.2	563
Trabajador que no puede ser clasificado según ocupación y FF AA	7.7	92.3	0.0	0.0	2.7	65.5	23.7	0.4	7.7	126
<b>Zona</b>										
Urbana	1.5	98.2	0.2	0.1	1.9	75.4	19.8	1.4	1.5	9,773
Rural	12.1	87.4	0.1	0.4	1.7	72.7	11.3	2.1	12.1	3,481
<b>Región</b>										
Caribe	4.6	95.2	0.1	0.2	2.8	71.4	17.6	3.6	4.6	2,918
Oriental	3.1	96.6	0.2	0.2	2.0	75.4	18.6	1.0	3.1	2,503
Bogotá	0.4	99.1	0.4	0.2	1.1	78.3	19.7	0.6	0.4	2,275
Central	3.6	96.1	0.0	0.2	1.0	73.9	20.3	1.2	3.6	3,099
Pacífica	9.3	90.3	0.2	0.2	2.5	74.9	12.0	1.3	9.3	2,088
Orinoquía y Amazonía	12.2	87.4	0.1	0.3	1.2	79.1	6.7	0.8	12.2	370
<b>Subregión</b>										
Guajira, Cesar, Magdalena	7.3	92.4	0.1	0.2	2.6	77.3	10.5	2.3	7.3	947
Barranquilla A. M.	1.4	98.6	0.0	0.0	2.0	67.2	27.6	1.8	1.4	471
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	1.2	98.8	0.0	0.0	1.6	70.7	23.0	3.5	1.2	637
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	5.9	93.7	0.1	0.3	4.5	67.6	15.9	6.1	5.9	862
Santanderes	3.6	95.6	0.3	0.5	3.0	74.2	18.4	0.8	3.6	1,084
Boyacá, Cundinamarca, Meta	2.6	97.3	0.1	0.0	1.3	76.2	18.7	1.2	2.6	1,420
Bogotá	0.4	99.1	0.4	0.2	1.1	78.3	19.7	0.6	0.4	2,275
Medellín A.M.	0.7	99.3	0.0	0.0	1.5	62.2	34.1	1.5	0.7	831
Antioquia sin Medellín	5.4	93.9	0.0	0.7	0.4	74.6	18.1	1.5	5.4	797

**Cuadro 14.13.2 Atención y costos del parto del último hijo, por departamento**

Distribución porcentual de las mujeres con nacimientos en los últimos 5 años según lugar de atención del parto del último hijo; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Lugar de atención del parto del último hijo				Cubrimiento de costos de atención					Número de mujeres
	Hogar propio/ otro	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ de salud	Médico particular	Otro sitio	No	Si, parcialmente (copagos, cuotas moderadoras)			No está afiliada (no recibió servicio)	
						Si, totalmente	No	Si, parcialmente (copagos, cuotas moderadoras)		
La Guajira	16.3	83.1	0.4	0.2	2.8	72.4	5.3	3.2	16.3	442
Cesar	3.4	96.1	0.0	0.5	2.4	84.6	8.9	0.8	3.4	388
Magdalena	5.6	94.4	0.0	0.0	2.6	73.8	14.8	3.2	5.6	406
Atlántico	1.3	98.7	0.0	0.0	1.8	69.5	25.8	1.6	1.3	491
San Andrés y Providencia	0.3	99.7	0.0	0.0	1.1	79.4	18.2	1.0	0.3	304
Bolívar	2.9	96.9	0.0	0.3	1.9	71.5	19.4	4.3	2.9	403
Sucre	4.6	95.1	0.3	0.0	4.9	68.5	16.3	5.6	4.6	421
Córdoba	6.2	93.5	0.0	0.3	5.2	62.4	18.7	7.4	6.2	402
Norte de Santander	4.9	94.2	0.4	0.5	3.4	72.4	18.6	0.7	4.9	537
Santander	2.8	96.5	0.2	0.5	2.7	75.4	18.2	0.9	2.8	482
Boyacá	2.6	97.2	0.2	0.0	0.8	78.6	18.1	0.0	2.6	399
Cundinamarca	2.4	97.6	0.0	0.0	0.7	76.5	18.9	1.5	2.4	398
Meta	3.5	96.5	0.0	0.0	3.8	71.4	19.1	2.2	3.5	421
Bogotá	0.4	99.1	0.4	0.2	1.1	78.3	19.7	0.6	0.4	846
Antioquia	3.0	96.7	0.0	0.3	0.9	68.3	26.3	1.5	3.0	771
Caldas	2.3	97.4	0.0	0.3	1.4	81.7	13.4	1.2	2.3	339
Risaralda	1.7	98.3	0.0	0.0	1.1	81.1	15.4	0.7	1.7	438
Quindío	1.1	98.4	0.5	0.0	1.3	87.5	9.9	0.3	1.1	415
Tolima	6.9	92.9	0.0	0.2	1.1	77.3	14.2	0.5	6.9	388
Huila	2.9	96.8	0.0	0.2	0.8	82.1	13.7	0.5	2.9	371
Caquetá	12.3	87.7	0.0	0.0	1.3	70.6	12.5	3.3	12.3	369
Valle	2.7	97.1	0.1	0.1	3.4	75.0	17.3	1.7	2.7	801
Cauca	21.7	77.7	0.3	0.3	1.3	71.3	5.2	0.6	21.7	352
Nariño	10.2	89.5	0.0	0.3	1.3	82.1	5.6	0.8	10.2	385
Chocó	25.4	73.6	0.8	0.2	2.0	63.0	8.0	1.6	25.4	436
Arauca	4.0	96.0	0.0	0.0	2.3	85.8	7.1	0.7	4.0	316
Casanare	4.1	95.3	0.0	0.4	1.5	84.1	9.4	0.7	4.3	347
Guainía	24.2	74.2	0.9	0.7	2.9	68.5	3.5	0.9	24.2	344
Vichada	22.9	76.3	0.4	0.3	3.2	70.9	2.4	0.5	22.9	358
Amazonas	31.1	68.8	0.0	0.1	1.5	63.2	2.3	1.9	31.1	555

*Control del postparto y cubrimiento de costos, de mujeres que tuvieron el último hijo nacido vivo en los cinco años anteriores a la encuesta (Cuadros 14.14.1 y 14.14.2)*

- Entre las mujeres que tuvieron el último hijo nacido vivo en los cinco años anteriores a la encuesta, el 98 por ciento tuvieron su control postparto en un hospital, clínica o servicio de salud, y 2 por ciento en otro sitio.
- En el 89 por ciento de los casos, los costos fueron cubiertos totalmente por la entidad de seguridad social en donde la mujer está afiliada y a 8 por ciento se los pagaron parcialmente. Menos del uno por ciento dijo no estar afiliada y 2 por ciento lo pagaron con recursos propios.

Cuadro 14.14.1 Atención y costos del control postparto por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres con nacimientos en los últimos 5 años según lugar de atención del control postparto del último hijo; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Lugar de atención del control postparto			Cubrimiento de costos de atención				Número de mujeres
	Hospital/ clínica/ institución/ puesto de salud	Profamilia	Otro sitio	No	Si, totalmente	Si, parcialmente (copagos, cuotas moderadoras)	No está (no estaba) afiliada	
<b>Edad actual</b>								
15-19	99.4	0.1	0.4	1.5	90.1	7.7	0.7	983
20-24	98.8	0.5	0.6	1.6	91.3	5.9	1.1	2,433
25-29	98.3	1.1	0.5	2.3	89.5	7.6	0.7	2,616
30-34	97.7	1.6	0.6	2.8	88.7	7.7	0.8	1,986
35-39	96.6	2.9	0.4	3.8	85.0	10.2	1.0	1,200
40-44	97.7	1.8	0.5	3.3	87.8	7.8	1.1	576
45-49	98.3	1.7	0.0	2.8	87.2	9.2	0.8	137
<b>Educación</b>								
Sin educación	99.9	0.0	0.1	3.3	85.6	5.8	5.3	108
Primaria	98.3	0.9	0.6	2.2	91.9	4.3	1.7	1,970
Secundaria	98.7	0.7	0.5	1.8	90.0	7.5	0.7	5,459
Superior	97.0	2.6	0.4	4.0	85.0	10.5	0.5	2,392
<b>Trabajo actual</b>								
Trabaja actualmente	97.8	1.6	0.5	2.8	88.9	7.7	0.6	4,933
No trabaja actualmente	98.6	0.9	0.5	2.0	89.4	7.4	1.2	4,997
<b>Ocupación</b>								
Profesional, técnico, trabajador asimilado	94.9	4.6	0.5	6.7	81.8	11.1	0.3	771
Director, funcionario público superior	99.4	0.4	0.2	5.8	88.3	5.9	0.0	33
Personal administrativo, trabajador asimilado	97.6	2.3	0.1	2.4	88.0	9.4	0.2	932
Comerciante, vendedor	98.4	1.0	0.5	2.6	87.4	9.2	0.8	2,366
Trabajador de los servicios	98.5	0.8	0.6	1.7	90.8	6.5	1.0	3,750
Trabajador agropecuario, forestal, pescador, cazador	99.5	0.0	0.5	0.8	94.4	4.3	0.6	420
Trabajador, operario no agrícola, conductor de máquina, vehículo de transporte, trabajador asimilado	98.4	0.6	1.1	2.1	91.7	4.4	1.8	420
Trabajador que no puede ser clasificado según ocupación y FF AA	98.0	1.1	1.0	1.0	82.2	15.8	1.0	88
<b>Zona</b>								
Urbana	98.1	1.3	0.5	2.4	88.6	8.2	0.7	7,736
Rural	98.3	1.0	0.7	2.2	91.1	5.3	1.4	2,194
<b>Región</b>								
Caribe	96.6	2.5	0.9	5.4	85.6	6.8	2.2	1,751
Oriental	98.4	1.2	0.3	2.3	88.6	8.7	0.4	1,830
Bogotá	98.1	1.3	0.4	1.3	89.9	8.4	0.4	1,993
Central	98.9	0.5	0.5	1.4	89.2	8.6	0.7	2,582
Pacífica	98.7	0.9	0.4	2.1	91.9	5.2	0.8	1,526
Orinoquía y Amazonia	97.9	1.3	0.8	1.8	94.6	2.4	1.2	248
<b>Subregión</b>								
Guajira, Cesar, Magdalena	96.5	1.7	1.7	4.7	89.5	4.0	1.7	564
Barranquilla A. M.	96.3	3.7	0.0	5.1	87.4	5.6	1.8	351
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	96.5	2.6	0.9	5.4	81.3	11.4	1.9	439
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	97.1	2.3	0.5	6.7	83.2	6.6	3.4	398
Santanderes	97.9	1.3	0.4	3.0	90.4	5.9	0.7	735
Boyacá, Cundinamarca, Meta	98.6	1.2	0.2	1.8	87.4	10.6	0.3	1,095
Bogotá	98.1	1.3	0.4	1.3	89.9	8.4	0.4	1,993
Medellín A.M.	99.7	0.3	0.0	1.3	87.6	10.5	0.6	746

**Cuadro 14.14.2 Atención y costos del control postparto por departamento**

Distribución porcentual de las mujeres con nacimientos en los últimos 5 años según lugar de atención del control postparto del último hijo; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual está afiliada, por departamento, Colombia 2010

Característica	Lugar de atención del control postparto			Cubrimiento de costos de atención				Número de mujeres
	Hospital/ clínica/ institución/ puesto de salud	Profamilia	Otro sitio	Si, totalmente		Si, parcialmente (copagos, cuotas moderadoras)		
				No	Si, totalmente	No está (no estaba) afiliada	No está (no estaba) afiliada	
La Guajira	98.3	1.4	0.3	3.7	90.9	2.4	3.0	237
Cesar	95.9	1.7	2.4	5.9	89.7	3.9	0.4	238
Magdalena	96.0	1.7	1.8	4.2	88.6	4.9	2.3	249
Atlántico	96.6	3.2	0.2	4.8	87.0	6.3	1.8	345
San Andrés y Providencia	98.2	1.4	0.3	1.8	89.0	8.5	0.7	276
Bolívar	96.1	3.1	0.8	6.4	81.6	10.0	2.0	260
Sucre	98.2	1.8	0.0	3.9	84.5	8.3	3.3	194
Córdoba	96.5	2.4	1.1	8.2	79.5	8.2	4.0	185
Norte de Santander	97.5	2.1	0.0	3.5	87.4	9.1	0.0	333
Santander	98.2	0.9	0.7	2.7	92.2	4.0	1.1	344
Boyacá	98.2	1.4	0.3	1.5	89.9	8.6	0.0	322
Cundinamarca	98.7	1.3	0.0	1.2	87.3	11.1	0.4	311
Meta	99.1	0.3	0.4	4.0	82.9	12.7	0.4	291
Bogotá	98.1	1.3	0.4	1.3	89.9	8.4	0.4	741
Antioquia	99.3	0.4	0.3	1.4	87.9	10.0	0.7	654
Caldas	99.5	0.4	0.1	1.5	91.6	6.9	0.0	295
Risaralda	99.7	0.3	0.0	1.8	91.2	6.0	1.0	379
Quindío	95.7	0.8	3.5	1.2	95.9	2.6	0.3	358
Tolima	97.7	1.2	0.7	1.8	85.6	12.3	0.2	282
Huila	98.9	0.3	0.8	0.8	94.1	4.4	0.7	297
Caquetá	99.1	0.9	0.0	2.3	89.7	3.6	4.4	232
Valle	99.3	0.7	0.0	2.1	89.9	7.0	1.0	634
Cauca	95.1	2.6	2.4	3.9	93.9	1.8	0.4	204
Nariño	99.7	0.3	0.0	0.7	96.0	2.9	0.4	289
Chocó	98.2	0.3	1.4	3.3	92.2	3.9	0.6	210
Arauca	95.8	2.4	1.8	2.4	95.8	1.4	0.4	232
Casanare	99.3	0.7	0.0	2.0	93.8	2.9	1.2	250
Guainía	92.8	1.5	5.6	3.3	93.7	2.0	1.0	164
Vichada	97.5	0.0	1.6	2.4	92.6	1.0	1.1	150

*Sitio de atención y cubrimiento de los costos para enfermedades respiratorias en los menores de cinco años en las dos semanas anteriores a la encuesta (Cuadros 14.15.1 y 14.15.2)*

- Para cerca de la mitad (48 por ciento) de los niños que tuvieron enfermedades respiratorias en las dos semanas anteriores a la encuesta, sus padres o personas que los cuidan no buscaron tratamiento para ello. Los porcentajes más altos corresponden a madres mayores de 24 años y sobre todo mayores de 39 años, de los niveles más bajos de educación, de la zona rural, de Bogotá y la región Central y a las madres más pobres.
- El 43 por ciento acudió al hospital o clínica y apenas un 4 por ciento a una droguería o farmacia. Solamente el 2 por ciento acudió a médico particular.
- Al 31 por ciento les pagó totalmente la EPS y al 8 por ciento parcialmente; el 5 por ciento lo pagó todo el usuario.
- Los departamentos con los porcentajes más altos donde no se buscó tratamiento para las enfermedades respiratorias fueron: Chocó, Vaupés, Casanare, Risaralda, Caldas, Norte de Santander, Meta, Tolima, Caquetá y La Guajira.

Cuadro 14.15.1 Atención y costos del tratamiento de enfermedades respiratorias, por características seleccionadas

Distribución porcentual de los niños menores de cinco años según lugar de atención para enfermedad respiratoria en las dos semanas anteriores a la encuesta; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual están afiliados, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Lugar de atención para enfermedad respiratoria							Cubrimiento de costos de atención					Número de niños
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Droguería/ farmacia	Super- mer- cado/ tienda	Curan- dero	Otro sitio	No buscó aten- ción	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, cuotas modera- das)	No está (no estaba) afiliado	No recibió servicio médico <sup>1</sup>	
<b>Edad actual</b>													
15-19	43.3	2.6	5.0	0.2	0.4	3.2	45.3	4.9	34.1	5.5	1.2	54.3	1,067
20-24	45.4	2.2	4.0	0.1	0.6	2.8	44.8	5.3	33.9	6.8	1.6	52.5	2,738
25-29	42.3	1.8	3.3	0.2	0.5	2.4	49.6	3.7	29.9	9.1	1.3	56.0	2,496
30-34	42.3	2.7	3.3	0.1	0.2	2.7	48.7	4.8	29.8	9.2	1.1	55.2	1,722
35-39	41.8	4.1	2.1	0.1	0.5	3.2	48.2	6.4	28.2	10.5	0.8	54.2	1,004
40-44	38.8	1.4	5.0	0.1	0.0	4.4	50.4	2.1	29.6	8.3	0.2	59.8	472
45-49	40.4	2.3	3.3	0.0	0.0	2.8	51.1	2.3	31.3	9.1	0.0	57.3	98
<b>Educación</b>													
Sin educación	40.2	2.0	5.1	0.0	0.0	1.4	51.1	3.3	31.7	4.6	2.6	57.7	196
Primaria	37.4	0.9	4.7	0.1	1.0	3.2	52.7	2.7	29.9	4.5	1.1	61.8	2,329
Secundaria	44.1	2.1	3.6	0.1	0.3	2.9	46.8	4.5	31.8	8.4	1.3	54.0	5,376
Superior	48.0	5.4	2.1	0.1	0.0	2.2	42.2	8.0	31.6	12.9	0.9	46.6	1,695
<b>Trabajo actual</b>													
Trabaja actualmente	43.8	2.5	4.0	0.1	0.5	2.8	46.2	5.0	31.3	8.9	1.1	53.7	5,879
No trabaja actualmente	41.9	2.1	3.1	0.1	0.3	2.9	49.5	4.1	31.2	7.1	1.4	56.1	3,717
<b>Ocupación</b>													
Profesional, técnico, trabajador asimilado	50.0	6.4	1.1	0.0	0.0	1.1	41.4	9.9	28.9	16.8	0.8	43.6	532
Director, funcionario público superior	43.7	12.9	3.9	0.0	0.0	5.8	33.7	19.7	36.8	0.0	0.0	43.4	23
Personal administrativo, trabajador asimilado	43.9	4.1	2.2	0.0	0.0	2.0	47.8	6.0	26.8	15.1	0.0	52.0	675
Comerciante, vendedor	45.6	2.7	4.5	0.1	0.3	3.0	43.8	5.9	32.0	9.3	1.0	51.8	2,239
Trabajador de los servicios	41.3	1.7	4.1	0.2	0.5	3.3	48.8	3.6	31.9	6.0	1.4	57.0	3,897
Trabajador agropecuario, forestal, pescador, cazador	38.9	0.9	3.0	0.5	1.4	1.5	53.7	1.5	34.1	3.3	0.7	60.4	474
Trabajador, operario no agrícola, conductor de máquina, vehículo de transporte, trabajador asimilado	45.0	2.5	2.1	0.0	1.2	0.8	48.5	5.3	30.6	10.8	0.4	52.9	384
Trabajador que no puede ser clasificado según ocupación y FF AA	45.0	0.9	1.7	0.0	0.0	4.0	48.4	0.9	30.3	10.2	4.5	54.1	108
<b>Zona</b>													
Urbana	45.0	2.6	3.3	0.0	0.3	2.7	46.1	5.0	32.2	9.6	0.9	52.4	7,041
Rural	37.7	1.7	4.7	0.4	0.9	3.2	51.4	3.8	28.7	4.4	2.1	61.0	2,555
<b>Región</b>													
Caribe	46.6	3.1	2.8	0.1	0.2	5.2	42.0	6.6	34.8	5.4	2.8	50.4	2,604
Oriental	44.2	2.1	4.1	0.1	0.2	2.2	47.2	4.8	30.6	10.3	0.6	53.8	1,631
Bogotá	43.5	2.5	2.1	0.0	0.4	0.6	51.0	3.0	31.4	11.4	0.2	54.0	1,415
Central	38.6	1.7	4.2	0.1	0.6	2.8	52.0	3.5	26.5	9.7	0.5	59.8	2,217
Pacífica	42.0	2.3	5.2	0.4	0.9	1.7	47.6	4.4	32.6	6.1	1.1	55.9	1,487
Orinoquía y Amazonía	41.2	3.3	5.1	0.1	0.7	2.7	47.0	5.8	33.9	4.1	0.6	55.6	241
<b>Subregión</b>													
Guajira, Cesar, Magdalena	47.1	1.9	4.8	0.1	0.4	4.1	41.5	4.2	40.0	3.7	1.0	51.0	873
Barranquilla A. M.	44.6	5.7	2.8	0.0	0.0	14.2	32.6	8.7	29.4	8.9	3.3	49.7	403
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	48.1	4.5	2.0	0.0	0.0	4.6	40.8	7.2	34.0	7.7	3.7	47.4	588
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	45.8	1.9	0.9	0.2	0.4	2.1	48.7	7.7	32.1	3.8	4.0	52.4	739
Santanderes	48.0	1.5	4.9	0.0	0.2	1.6	43.7	4.7	34.5	10.0	0.2	50.6	700
Boyacá, Cundinamarca, Meta	41.3	2.5	3.5	0.2	0.1	2.7	49.8	4.8	27.7	10.5	0.0	56.2	932

Cuadro 14.15.2 Atención y costos del tratamiento de enfermedades respiratorias, por departamento

Distribución porcentual de los niños menores de cinco años según lugar de atención para enfermedad respiratoria en las dos semanas anteriores a la encuesta; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual están afiliados, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Lugar de atención para enfermedad respiratoria							Cubrimiento de costos de atención					Número de niños
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Droguería/ farmacia	Super- mer- cado/ tienda	Curan- dero	Otro sitio	No buscó aten- ción	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, cuotas, modera- doras)	No está (no recibió servicio médico <sup>1</sup> ) afiliado	No recibió servicio médico <sup>1</sup>	
La Guajira	41.8	0.4	4.1	0.0	0.0	1.3	52.4	2.0	37.9	1.3	1.0	57.7	423
Cesar	49.6	2.5	6.7	0.0	0.3	2.6	38.2	7.1	39.7	5.0	0.3	47.9	341
Magdalena	48.2	2.2	3.7	0.3	0.6	6.9	38.0	3.1	41.4	4.1	1.7	49.8	380
Atlántico	47.0	5.5	2.7	0.0	0.0	12.6	32.3	8.6	33.1	8.3	2.5	47.6	446
San Andrés	49.4	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	47.5	4.0	40.9	7.0	0.0	48.1	213
Bolívar	46.0	3.2	1.7	0.0	0.2	4.2	44.7	7.2	30.0	6.8	5.2	50.8	365
Sucre	48.0	2.8	0.4	0.2	0.2	0.7	47.7	7.2	36.9	3.4	3.2	49.3	375
Córdoba	44.6	2.2	1.0	0.4	0.3	0.7	50.9	7.8	30.5	4.2	3.9	53.6	335
Norte de Santander	37.3	2.0	6.5	0.0	0.0	1.8	52.4	4.5	26.7	7.7	0.4	60.7	418
Santander	57.8	1.1	3.4	0.0	0.4	1.5	35.8	4.9	41.7	12.1	0.0	41.4	271
Boyacá	45.1	1.0	3.8	0.0	0.0	0.9	49.2	4.8	32.9	7.9	0.5	53.8	238
Cundinamarca	39.9	3.9	3.0	0.4	0.0	3.7	49.1	5.6	25.4	11.7	1.1	56.2	260
Meta	40.0	0.4	4.2	0.0	0.6	2.3	52.5	2.5	26.7	10.6	0.6	59.6	300
Bogotá	43.5	2.5	2.1	0.0	0.4	0.6	51.0	3.0	31.4	11.4	0.2	54.0	526
Antioquia	38.1	1.7	4.0	0.0	0.7	3.8	51.8	3.2	23.0	13.1	0.5	60.3	557
Caldas	34.2	0.7	7.0	1.2	0.7	0.8	55.3	3.5	23.6	7.4	0.4	65.1	247
Risaralda	40.9	2.2	0.7	0.0	0.0	1.4	54.9	4.4	30.3	7.8	0.6	57.0	294
Quindío	43.4	1.2	3.6	0.0	0.4	1.2	50.3	3.3	39.2	2.0	0.0	55.5	268
Tolima	36.7	2.7	4.0	0.0	0.9	1.9	53.8	5.4	26.5	7.2	0.4	60.6	285
Huila	45.6	1.7	5.0	0.0	0.0	1.6	46.1	2.1	38.9	4.6	0.5	54.0	249
Caquetá	33.1	0.8	8.1	0.0	0.5	3.5	54.0	2.5	27.5	1.7	2.2	66.1	301
Valle	42.8	2.6	4.3	0.2	0.4	1.2	48.5	5.6	28.8	9.7	1.1	54.8	547
Cauca	45.3	2.7	6.4	0.0	1.6	2.6	41.5	3.8	40.7	2.2	0.9	52.5	272
Nariño	40.6	1.9	6.2	0.5	1.7	1.7	47.5	3.3	35.5	2.2	1.5	57.5	272
Chocó	34.4	0.5	5.3	2.0	0.5	2.5	54.9	1.6	30.5	2.4	0.3	65.2	357
Arauca	33.3	5.9	14.0	0.0	0.2	2.0	44.6	6.1	29.6	1.4	2.0	60.9	193
Casanare	32.0	5.2	3.7	0.0	0.4	1.0	57.7	9.4	22.3	5.5	0.0	62.8	227
Guainía	47.1	4.6	6.8	0.0	0.0	1.1	40.4	5.5	45.4	0.7	0.0	48.3	215
Vichada	28.6	0.0	10.9	1.8	1.8	8.7	48.2	2.5	24.3	0.5	1.3	71.4	232
Amazonas	46.9	1.0	3.9	0.0	2.8	9.6	35.7	2.6	43.7	0.4	0.7	52.5	483
Putumayo	51.7	1.7	2.3	0.0	0.0	0.3	44.0	4.2	42.4	6.5	0.4	46.6	224

Niños menores de cinco años que tuvieron Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), en las dos semanas anteriores a la encuesta, por sitio de atención y cubrimiento de los costos (Cuadros 14.16.1 y 14.16.2)

- La mitad (54 por ciento) de los niños que tuvieron EDA en las dos semanas anteriores a la encuesta no recibió atención médica.
- El 41 por ciento fue llevado a un hospital, clínica o servicio de salud, el 3 por ciento a un médico particular y el uno por ciento a una farmacia.
- Para el 37 por ciento, la entidad de seguridad social a la cual está el niño afiliado cubrió los costos totales (30 por ciento) o parciales (6 por ciento) y 4 por ciento debió pagar de su bolsillo.
- Los departamentos con los porcentajes más altos en donde no se buscó tratamiento contra EDA fueron: Vaupés, Vichada, Chocó, Caquetá, Quindío, Caldas y Cundinamarca.

Cuadro 14.16.1 Atención y costos del tratamiento de la diarrea, por características seleccionadas

Distribución porcentual de los niños menores de cinco años según lugar de atención para la diarrea en las dos semanas anteriores a la encuesta; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual están afiliados, por características seleccionadas, Colombia 2010

Característica	Lugar de atención para diarrea						Cubrimiento de costos de atención						Número de niños
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Droguería/ farmacia	Super- mer- cado/ tienda	Curan- dero	Otro sitio	No buscó aten- ción	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, cuotas modera- das)	No está (no estaba) afiliado	No recibió servicio médico <sup>1</sup>	
<b>Edad actual</b>													
15-19	35.3	3.0	0.7	0.0	2.1	0.0	59.0	4.5	27.9	1.9	2.4	63.3	264
20-24	42.5	2.7	1.2	0.2	1.1	0.2	52.1	5.8	31.8	5.6	0.8	56.0	611
25-29	39.9	2.3	1.6	0.6	0.9	0.0	54.6	3.5	28.2	7.7	0.8	59.8	548
30-34	51.4	1.5	1.5	0.0	0.1	0.0	45.5	3.5	39.6	6.4	2.0	48.4	307
35-39	35.5	4.4	0.6	0.0	0.2	0.0	59.4	5.6	21.3	11.2	1.0	60.9	158
40-44	36.6	1.6	2.2	0.0	0.1	0.0	59.5	1.5	28.0	7.2	1.5	61.9	68
45-49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10
<b>Educación</b>													
Sin educación	37.4	4.4	0.0	0.0	2.1	0.0	56.0	6.3	28.7	1.9	3.4	59.6	54
Primaria	36.3	1.5	1.5	0.7	1.7	0.0	58.4	2.9	26.5	5.2	1.3	64.0	563
Secundaria	42.4	2.5	1.0	0.1	0.8	0.1	53.2	4.8	31.5	6.3	0.9	56.5	1,085
Superior	48.2	4.5	2.3	0.0	0.0	0.0	45.0	5.9	34.4	9.2	2.0	48.5	263
<b>Trabajo actual</b>													
Trabaja actualmente	42.6	2.6	1.9	0.3	1.4	0.1	51.1	4.5	31.5	6.3	1.4	56.2	1,135
No trabaja actualmente	39.5	2.5	0.4	0.1	0.5	0.0	57.1	4.3	28.9	6.2	0.9	59.6	830
<b>Ocupación</b>													
Profesional, técnico, trabajador asimilado	52.3	4.7	1.6	0.0	0.0	0.0	41.3	4.8	27.0	18.6	2.6	47.0	92
Director, funcionario público superior	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Personal administrativo, trabajador asimilado	46.3	2.7	4.7	0.0	0.0	0.0	46.3	5.5	32.6	10.7	0.2	51.0	102
Comerciante, vendedor	44.5	4.0	0.8	0.0	0.4	0.0	50.2	6.9	31.5	7.8	1.1	52.7	416
Trabajador de los servicios	40.0	2.5	1.5	0.4	1.5	0.1	53.9	4.0	31.4	3.8	1.6	59.1	852
Trabajador agropecuario, forestal, pescador, cazador	37.6	0.9	0.0	1.1	2.3	0.0	58.1	1.7	32.5	0.9	0.1	64.8	114
Trabajador, operario no agrícola, conductor de máquina, vehículo de transporte, trabajador asimilado	37.3	3.3	2.3	0.0	0.0	0.0	57.1	5.7	30.9	4.0	0.0	59.4	83
Trabajador que no puede ser clasificado según ocupación y FF AA	[ 54.4	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 45.6	[ 0.0	[ 37.5	[ 16.8	[ 0.0	[ 45.6	23
<b>Zona</b>													
Urbana	44.6	2.5	1.2	0.2	0.6	0.1	50.8	4.3	33.4	7.6	0.6	54.0	1,304
Rural	34.7	2.7	1.5	0.3	1.7	0.0	59.2	4.7	24.6	3.6	2.4	64.8	661
<b>Región</b>													
Caribe	42.6	3.8	0.9	0.0	0.2	0.0	52.5	7.3	32.3	2.8	3.2	54.5	495
Oriental	39.4	1.3	0.8	0.0	2.0	0.0	56.5	3.4	25.7	9.4	0.0	61.5	387
Bogotá	49.4	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	48.2	2.4	40.0	7.1	1.2	49.4	229
Central	39.2	3.3	2.0	0.0	1.0	0.2	54.3	4.7	29.0	6.2	0.7	59.5	503
Pacífica	39.4	1.9	2.4	0.6	1.3	0.1	54.3	2.7	27.7	8.5	0.5	60.6	285
Orinoquía y Amazonía	38.2	2.3	0.6	0.0	2.9	0.0	56.0	2.9	32.7	2.4	1.2	60.8	66
<b>Subregión</b>													
Guajira, Cesar, Magdalena	41.6	2.9	1.4	0.0	0.4	0.0	53.7	6.1	33.6	2.8	0.8	56.7	209
Barranquilla A. M.	[ 47.0	[ 8.9	[ 2.7	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 41.4	[ 11.8	[ 38.2	[ 5.9	[ 0.0	[ 44.1	57
Atlántico, San Andrés, Bolívar Norte	41.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	10.4	32.6	1.0	2.0	54.0	79
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	43.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	5.5	28.0	2.6	8.2	55.8	150
Santanderes	43.3	1.3	0.9	0.0	0.9	0.0	53.6	5.3	29.2	9.6	0.0	55.9	171
Boyacá, Cundinamarca, Meta	36.3	1.2	0.7	0.0	2.9	0.0	58.9	1.9	23.0	9.3	0.0	65.9	215

Cuadro 14.16.2 Atención y costos del tratamiento de la diarrea, por departamento

Distribución porcentual de los niños menores de cinco años según lugar de atención para la diarrea en las dos semanas anteriores a la encuesta; y distribución porcentual según el cubrimiento de los costos por la entidad a la cual están afiliados, por departamento, Colombia 2010

Departamento	Lugar de atención para enfermedad respiratoria							Cubrimiento de costos de atención					Número de niños
	Hospital/ Clínica/ Institución/ Centro/ puesto de salud	Médico parti- cular	Droguería/ farmacia	Super- mer- cado/ tienda	Curan- dero	Otro sitio	No buscó aten- ción	No	Si, total- mente	Si, parcial- mente (copagos, cuotas modera- doras)	No está (no estaba) afiliado	No recibió servicio médico <sup>1</sup>	
La Guajira	47.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	51.8	2.2	42.6	0.0	1.2	54.0	95
Cesar	32.1	5.3	1.2	0.0	0.0	0.0	61.3	10.9	21.7	4.8	0.0	62.6	82
Magdalena	46.0	2.6	1.8	0.0	0.9	0.0	48.7	4.3	38.3	2.7	1.3	53.5	98
Atlántico	45.5	6.6	1.8	0.0	0.0	0.0	46.1	12.7	34.4	4.9	0.0	47.9	67
San Andrés	[ 52.1	[ 2.9	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 0.0	[ 45.0	[ 2.9	[ 50.0	[ 2.1	[ 0.0	[ 45.0	44
Bolívar	38.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	6.9	26.1	0.0	7.1	59.9	60
Sucre	50.3	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	9.1	35.7	1.2	6.6	47.4	75
Córdoba	42.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	3.4	30.2	4.9	7.2	54.3	58
Norte de Santander	48.2	1.0	2.1	0.0	0.0	0.0	48.6	4.3	34.0	9.8	0.0	51.9	97
Santander	39.2	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	57.7	6.1	25.2	9.4	0.0	59.3	71
Boyacá	40.6	0.0	2.5	0.0	1.7	0.0	55.1	0.0	32.1	4.4	0.0	63.4	58
Cundinamarca	31.5	1.5	0.0	0.0	4.5	0.0	62.4	1.5	18.0	10.5	0.0	70.0	57
Meta	43.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	5.5	23.5	12.7	0.2	58.1	81
Bogotá	49.4	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	48.2	2.4	40.0	7.1	1.2	49.4	85
Antioquia	38.8	4.4	1.9	0.0	1.8	0.0	53.0	5.8	27.4	8.1	0.7	57.9	123
Caldas	33.5	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	63.5	1.3	20.3	10.1	1.7	66.5	54
Risaralda	46.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	3.8	38.9	4.5	0.0	52.8	61
Quindío	30.1	5.7	1.9	0.0	1.6	0.0	60.7	5.7	28.2	0.0	0.0	66.1	54
Tolima	42.0	3.1	3.5	0.0	0.0	0.0	51.4	6.5	31.3	2.9	0.0	59.3	65
Huila	41.7	0.0	1.8	0.0	0.0	1.4	55.1	0.0	35.2	3.7	0.0	61.2	60
Caquetá	33.6	1.7	1.8	0.0	0.0	0.0	62.9	1.7	25.1	1.7	4.2	67.4	76
Valle	41.7	2.3	2.8	0.0	0.0	0.0	53.3	3.5	23.0	16.4	0.0	57.1	92
Cauca	42.5	0.0	1.8	0.0	5.1	0.0	50.6	0.0	36.0	0.0	1.8	62.3	66
Nariño	[ 36.7	[ 4.5	[ 3.9	[ 1.3	[ 0.0	[ 0.0	[ 53.6	[ 5.5	[ 29.2	[ 6.4	[ 0.0	[ 58.9	48
Chocó	30.3	0.0	0.0	2.8	0.6	0.8	65.5	0.8	25.7	0.7	0.9	72.0	102
Arauca	[ 22.3	[ 10.9	[ 0.9	[ 0.0	[ 9.8	[ 0.0	[ 56.1	[ 7.6	[ 16.7	[ 0.0	[ 9.0	[ 66.8	39
Casanare	[ 21.5	[ 4.9	[ 0.0	[ 0.0	[ 4.1	[ 0.0	[ 69.5	[ 7.6	[ 13.5	[ 5.3	[ 0.0	[ 73.6	41
Guainía	39.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	3.0	37.4	0.0	0.0	59.7	68
Vichada	25.4	1.2	2.0	0.0	2.4	0.0	69.0	0.4	22.3	0.4	0.0	76.9	103
Amazonas	44.7	0.0	1.5	0.0	4.0	0.0	49.9	1.7	41.5	0.5	0.0	56.3	185
Putumayo	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	0.0	44.8	2.9	1.2	51.1	69
Guaviare	42.7	6.2	0.0	0.0	1.3	0.0	49.8	8.9	33.0	5.6	0.0	52.4	63

